



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 07-11-2023

अरवल(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-11-07 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-11-08	2023-11-09	2023-11-10	2023-11-11	2023-11-12
वर्षा (मिमी)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान(से.)	30.7	30.3	31.3	31.8	31.9
न्यूनतम तापमान(से.)	17.3	17.8	18.6	19.0	19.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	58	54	54	54	54
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	34	30	32	32	32
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	7	8	6	7	6
पवन दिशा (डिग्री)	252	210	270	287	281
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	0	0	0	0

### मौसम सारांश / चेतावनी:

• आगामी पांच दिनों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है। • आगामी पांच दिनों के दौरान वर्षा होने की संभावना नहीं है। • न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 30-35 % और अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 54-75 % होने की संभावना है। • न्यूनतम तापमान लगभग 17-19 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेंटीग्रेड होने की संभावना है। • 5-8 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है।

### सामान्य सलाहकार:

किसानों को सलाह है कि खरीफ फसलों (धान) के बचे हुए अवशेषों (पराली) को ना जलाए। क्योंकि इससे वातावरण में प्रदूषण ज्यादा होता है, जिससे स्वास्थ्य सम्बन्धी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। इससे उत्पन्न धुंध के कारण सूर्य की किरणें फसलों तक कम पहुंचती हैं, जिससे फसलों में प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया प्रभावित होती है जिससे भोजन बनाने में कमी आती है इस कारण फसलों की उत्पादकता व गुणवत्ता प्रभावित होती है। किसानों को सलाह है कि धान के बचे हुए अवशेषों (पराली) को जमीन में मिला दें इससे मृदा की उर्वरकता बढ़ती है, साथ ही यह पलवार का भी काम करती है। जिससे मृदा से नमी का वाष्पोत्सर्जन कम होता है। नमी मृदा में संरक्षित रहती है। धान के अवशेषों को सड़ाने के लिए पूसा डीकंपोजर कैप्सूल का उपयोग @ 4 कैप्सूल/हेक्टेयर किया जा सकता है।

### लघु संदेश सलाहकार:

परिपक्व धान की फसल की कटाई करें और थ्रेसिंग के बाद सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें।

### फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	वर्तमान मौसम गेहूँ की किस्मों जैसे कि C 306, K 8027, HD 2888 और सबौर निरजल की बुआई के लिए आदर्श है 15 नवंबर से पहले। किसानों की बुआई का समय 50 kg DAP, 40 kg MOP और 10 किलो जिंक

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
	प्रति एकड़ दर से छिड़काव करें। क्षेत्र की तैयारी के लिए समय बचाने के लिए किसान शून्य जुताई मशीन लगा सकते हैं।
मक्का	रबी मक्का की बुआई के लिए किसान भाई को खेत की तैयारी प्ररंभ करनी चाहिए।
सरसों	सरसों की किस्म 66-197-3, राजेंद्र सरसों -1 या स्वर्ण की बुवाई की जानी चाहिए। बीज दर 5 किलोग्राम / हेक्टेयर है और बीजको बाविस्टिन 50% धूल @ 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचार करनी चाहिए।
चना	तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान चने की बुवाई इस सप्ताह कर सकते हैं। बुवाई से पूर्व मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। छोटी एवं मध्यम आकार के दाने वाली किस्मों के लिए 60-80 कि.ग्रा. तथा बड़े दाने वाली किस्मों के लिए 80-100 कि.ग्रा. प्रति है। बीज की आवश्यकता होती है। बुवाई 30-35 सें. मी. दूर कतारों में करनी चाहिए। प्रमुख काबुली किस्में- पूसा 267, पूसा 1003, पूसा चमत्कार (बी.जी. 1053); देशी किस्में - सी. 235, पूसा 246, पी.बी.जी. 1, पूसा 372। बुवाई से पूर्व बीजों को राइजोबियम और पी.एस.बी. के टीकों (कल्चर) से अवश्य उपचार करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	वर्तमान मौसम आलू की बुवाई के लिए अनुकूल है अतः किसान आवश्यकतानुसार आलू की किस्मों की बुवाई कर सकते हैं। उन्नत किस्में- कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति (कम अवधि वाली किस्म), कुफरी अलंकार, कुफरी चंद्रमुखी। कतारों से कतारों तथा पौध से पौध की दूरी 45 x 20 या 60 x 15 से.मी. रखें। बुवाई से पूर्व बीजों को कार्बिडिजम @ 2.0 ग्रा. प्रति लीटर घोल में प्रति कि.ग्रा. बीज पाँच मिनट भिगोकर रखें। उसके उपरांत बुवाई से पूर्व किसी छायादार जगह पर सूखने के लिए रखें।
लहसुन	तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान इस समय लहसुन की बुवाई कर सकते हैं। बुवाई से पूर्व मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। उन्नत किस्में -जी-1, जी-41, जी-50, जी-282. खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक अवश्य डालें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पोशुओं को रात में खुली स्थान पर न रखें। सुबह-शाम पशुओं को खाने में एक चम्मच नमक का मिश्रण दें। गर्भवती गाय-भैंसों को रोजाना 50 ग्राम खनिज मिश्रण दें।



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 07-11-2023

भागलपुर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-11-07 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-11-08	2023-11-09	2023-11-10	2023-11-11	2023-11-12
वर्षा (मिमी)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान(से.)	30.3	30.4	30.2	30.6	30.8
न्यूनतम तापमान(से.)	17.5	16.9	17.6	18.1	17.9
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	60	59	59	62	63
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	32	33	31	33	35
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	7	5	4	4	4
पवन दिशा (डिग्री)	270	279	101	90	135
क्लाउड कवर (ओक्टा)	2	0	0	0	0

### मौसम सारांश / चेतावनी:

• आगामी पांच दिनों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है। • आगामी पांच दिनों के दौरान वर्षा होने की संभावना नहीं है। • न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 31-35 % और अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 59-80 % होने की संभावना है। • न्यूनतम तापमान लगभग 16-18 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 30-31 डिग्री सेंटीग्रेड होने की संभावना है। • 4-7 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है।

### सामान्य सलाहकार:

किसानों को सलाह है कि खरीफ फसलों (धान) के बचे हुए अवशेषों (पराली) को ना जलाए। क्योंकि इससे वातावरण में प्रदूषण ज्यादा होता है, जिससे स्वास्थ्य सम्बन्धी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। इससे उत्पन्न धुंध के कारण सूर्य की किरणें फसलों तक कम पहुंचती है, जिससे फसलों में प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया प्रभावित होती है जिससे भोजन बनाने में कमी आती है इस कारण फसलों की उत्पादकता व गुणवत्ता प्रभावित होती है। किसानों को सलाह है कि धान के बचे हुए अवशेषों (पराली) को जमीन में मिला दें इससे मृदा की उर्वरकता बढ़ती है, साथ ही यह पलवार का भी काम करती है। जिससे मृदा से नमी का वाष्पोत्सर्जन कम होता है। नमी मृदा में संरक्षित रहती है। धान के अवशेषों को सड़ाने के लिए पूसा डीकंपोजर कैप्सूल का उपयोग @ 4 कैप्सूल/हेक्टेयर किया जा सकता है।

### लघु संदेश सलाहकार:

परिपक्व धान की फसल की कटाई करें और थ्रेसिंग के बाद सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें।

### फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	वर्तमान मौसम गेहूँ की किस्मों जैसे कि C 306, K 8027, HD 2888 और सबौर निरजल की बुआई के लिए आदर्श है 15 नवंबर से पहले। किसानों की बुवाई का समय 50 kg DAP, 40 kg MOP और 10 किलो जिंक

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
	प्रति एकड़ दर से छिड़काव करें। क्षेत्र की तैयारी के लिए समय बचाने के लिए किसान शून्य जुताई मशीन लगा सकते हैं।
मक्का	रबी मक्का की बुआई के लिए किसान भाई को खेत की तैयारी प्ररंभ करनी चाहिए।
सरसों	सरसों की किस्म 66-197-3, राजेंद्र सरसों -1 या स्वर्ण की बुवाई की जानी चाहिए। बीज दर 5 किलोग्राम / हेक्टेयर है और बीजको बाविस्टिन 50% धूल @ 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचार करनी चाहिए।
चना	तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान चने की बुवाई इस सप्ताह कर सकते हैं। बुवाई से पूर्व मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। छोटी एवं मध्यम आकार के दाने वाली किस्मों के लिए 60-80 कि.ग्रा. तथा बड़े दाने वाली किस्मों के लिए 80-100 कि.ग्रा. प्रति है। बीज की आवश्यकता होती है। बुवाई 30-35 सें. मी. दूर कतारों में करनी चाहिए। प्रमुख काबुली किस्में- पूसा 267, पूसा 1003, पूसा चमत्कार (बी.जी. 1053); देशी किस्में - सी. 235, पूसा 246, पी.बी.जी. 1, पूसा 372। बुवाई से पूर्व बीजों को राइजोबियम और पी.एस.बी. के टीकों (कल्चर) से अवश्य उपचार करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	वर्तमान मौसम आलू की बुवाई के लिए अनुकूल है अतः किसान आवश्यकतानुसार आलू की किस्मों की बुवाई कर सकते हैं। उन्नत किस्में- कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति (कम अवधि वाली किस्म), कुफरी अलंकार, कुफरी चंद्रमुखी। कतारों से कतारों तथा पौध से पौध की दूरी 45 x 20 या 60 x 15 से.मी. रखें। बुवाई से पूर्व बीजों को कार्बिडिजम @ 2.0 ग्रा. प्रति लीटर घोल में प्रति कि.ग्रा. बीज पाँच मिनट भिगोकर रखें। उसके उपरांत बुवाई से पूर्व किसी छायादार जगह पर सूखने के लिए रखें।
लहसुन	तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान इस समय लहसुन की बुवाई कर सकते हैं। बुवाई से पूर्व मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। उन्नत किस्में -जी-1, जी-41, जी-50, जी-282. खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक अवश्य डालें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पोशुओं को रात में खुली स्थान पर न रखें। सुबह-शाम पशुओं को खाने में एक चम्मच नमक का मिश्रण दें। गर्भवती गाय-भैंसों को रोजाना 50 ग्राम खनिज मिश्रण दें।



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 07-11-2023

भोजपुर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-11-07 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-11-08	2023-11-09	2023-11-10	2023-11-11	2023-11-12
वर्षा (मिमी)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान(से.)	31.1	30.5	31.3	31.6	31.9
न्यूनतम तापमान(से.)	17.3	17.8	18.6	19.2	18.7
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	55	52	55	56	47
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	32	29	32	31	31
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	8	7	5	6	6
पवन दिशा (डिग्री)	252	216	289	285	288
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	0	0	0	0

### मौसम सारांश / चेतावनी:

• आगामी पांच दिनों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है। • आगामी पांच दिनों के दौरान वर्षा होने की संभावना नहीं है। • न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 29-35 % और अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 47-75 % होने की संभावना है। • न्यूनतम तापमान लगभग 17-18 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेंटीग्रेड होने की संभावना है। • 5-8 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है।

### सामान्य सलाहकार:

किसानों को सलाह है कि खरीफ फसलों (धान) के बचे हुए अवशेषों (पराली) को ना जलाए। क्योंकि इससे वातावरण में प्रदूषण ज्यादा होता है, जिससे स्वास्थ्य सम्बन्धी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। इससे उत्पन्न धुंध के कारण सूर्य की किरणें फसलों तक कम पहुंचती हैं, जिससे फसलों में प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया प्रभावित होती है जिससे भोजन बनाने में कमी आती है इस कारण फसलों की उत्पादकता व गुणवत्ता प्रभावित होती है। किसानों को सलाह है कि धान के बचे हुए अवशेषों (पराली) को जमीन में मिला दें इससे मृदा की उर्वरकता बढ़ती है, साथ ही यह पलवार का भी काम करती है। जिससे मृदा से नमी का वाष्पोत्सर्जन कम होता है। नमी मृदा में संरक्षित रहती है। धान के अवशेषों को सड़ाने के लिए पूसा डीकंपोजर कैप्सूल का उपयोग @ 4 कैप्सूल/हेक्टेयर किया जा सकता है।

### लघु संदेश सलाहकार:

परिपक्व धान की फसल की कटाई करें और थ्रेसिंग के बाद सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें।

### फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	वर्तमान मौसम गेहूँ की किस्मों जैसे कि C 306, K 8027, HD 2888 और सबौर निरजल की बुआई के लिए आदर्श है 15 नवंबर से पहले। किसानों की बुआई का समय 50 kg DAP, 40 kg MOP और 10 किलो जिंक

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
	प्रति एकड़ दर से छिड़काव करें। क्षेत्र की तैयारी के लिए समय बचाने के लिए किसान शून्य जुताई मशीन लगा सकते हैं।
मक्का	रबी मक्का की बुआई के लिए किसान भाई को खेत की तैयारी प्ररंभ करनी चाहिए।
सरसों	सरसों की किस्म 66-197-3, राजेंद्र सरसों -1 या स्वर्ण की बुवाई की जानी चाहिए। बीज दर 5 किलोग्राम / हेक्टेयर है और बीजको बाविस्टिन 50% धूल @ 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचार करनी चाहिए।
चना	तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान चने की बुवाई इस सप्ताह कर सकते हैं। बुवाई से पूर्व मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। छोटी एवं मध्यम आकार के दाने वाली किस्मों के लिए 60-80 कि.ग्रा. तथा बड़े दाने वाली किस्मों के लिए 80-100 कि.ग्रा. प्रति है। बीज की आवश्यकता होती है। बुवाई 30-35 सें. मी. दूर कतारों में करनी चाहिए। प्रमुख काबुली किस्में- पूसा 267, पूसा 1003, पूसा चमत्कार (बी.जी. 1053); देशी किस्में - सी. 235, पूसा 246, पी.बी.जी. 1, पूसा 372। बुवाई से पूर्व बीजों को राइजोबियम और पी.एस.बी. के टीकों (कल्चर) से अवश्य उपचार करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	वर्तमान मौसम आलू की बुवाई के लिए अनुकूल है अतः किसान आवश्यकतानुसार आलू की किस्मों की बुवाई कर सकते हैं। उन्नत किस्में- कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति (कम अवधि वाली किस्म), कुफरी अलंकार, कुफरी चंद्रमुखी। कतारों से कतारों तथा पौध से पौध की दूरी 45 x 20 या 60 x 15 से.मी. रखें। बुवाई से पूर्व बीजों को कार्बीडिजम @ 2.0 ग्रा. प्रति लीटर घोल में प्रति कि.ग्रा. बीज पाँच मिनट भिगोकर रखें। उसके उपरांत बुवाई से पूर्व किसी छायादार जगह पर सूखने के लिए रखें।
लहसुन	तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान इस समय लहसुन की बुवाई कर सकते हैं। बुवाई से पूर्व मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। उन्नत किस्में -जी-1, जी-41, जी-50, जी-282. खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक अवश्य डालें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पोशुओं को रात में खुली स्थान पर न रखें। सुबह-शाम पशुओं को खाने में एक चम्मच नमक का मिश्रण दें। गर्भवती गाय-भैंसों को रोजाना 50 ग्राम खनिज मिश्रण दें।



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 07-11-2023

बक्सर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-11-07 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-11-08	2023-11-09	2023-11-10	2023-11-11	2023-11-12
वर्षा (मिमी)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान(से.)	30.7	30.4	31.6	31.7	31.8
न्यूनतम तापमान(से.)	16.7	17.5	18.3	18.7	18.5
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	53	51	53	55	47
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	32	29	30	30	30
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	7	7	5	6	6
पवन दिशा (डिग्री)	252	248	290	285	270
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	0	0	0	0

### मौसम सारांश / चेतावनी:

• आगामी पांच दिनों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है। • आगामी पांच दिनों के दौरान वर्षा होने की संभावना नहीं है। • न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 29-35 % और अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 47-75 % होने की संभावना है। • न्यूनतम तापमान लगभग 16-18 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेंटीग्रेड होने की संभावना है। • 5-7 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है।

### सामान्य सलाहकार:

किसानों को सलाह है कि खरीफ फसलों (धान) के बचे हुए अवशेषों (पराली) को ना जलाए। क्योंकि इससे वातावरण में प्रदूषण ज्यादा होता है, जिससे स्वास्थ्य सम्बन्धी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। इससे उत्पन्न धुंध के कारण सूर्य की किरणें फसलों तक कम पहुंचती हैं, जिससे फसलों में प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया प्रभावित होती है जिससे भोजन बनाने में कमी आती है इस कारण फसलों की उत्पादकता व गुणवत्ता प्रभावित होती है। किसानों को सलाह है कि धान के बचे हुए अवशेषों (पराली) को जमीन में मिला दें इससे मृदा की उर्वरकता बढ़ती है, साथ ही यह पलवार का भी काम करती है। जिससे मृदा से नमी का वाष्पोत्सर्जन कम होता है। नमी मृदा में संरक्षित रहती है। धान के अवशेषों को सड़ाने के लिए पूसा डीकंपोजर कैप्सूल का उपयोग @ 4 कैप्सूल/हेक्टेयर किया जा सकता है।

### लघु संदेश सलाहकार:

परिपक्व धान की फसल की कटाई करें और थ्रेसिंग के बाद सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें।

### फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	वर्तमान मौसम गेहूँ की किस्मों जैसे कि C 306, K 8027, HD 2888 और सबौर निरजल की बुआई के लिए आदर्श है 15 नवंबर से पहले। किसानों की बुआई का समय 50 kg DAP, 40 kg MOP और 10 किलो जिंक

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
	प्रति एकड़ दर से छिड़काव करें। क्षेत्र की तैयारी के लिए समय बचाने के लिए किसान शून्य जुताई मशीन लगा सकते हैं।
मक्का	रबी मक्का की बुआई के लिए किसान भाई को खेत की तैयारी प्ररंभ करनी चाहिए।
सरसों	सरसों की किस्म 66-197-3, राजेंद्र सरसों -1 या स्वर्ण की बुवाई की जानी चाहिए। बीज दर 5 किलोग्राम / हेक्टेयर है और बीजको बाविस्टिन 50% धूल @ 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचार करनी चाहिए।
चना	तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान चने की बुवाई इस सप्ताह कर सकते हैं। बुवाई से पूर्व मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। छोटी एवं मध्यम आकार के दाने वाली किस्मों के लिए 60-80 कि.ग्रा. तथा बड़े दाने वाली किस्मों के लिए 80-100 कि.ग्रा. प्रति है। बीज की आवश्यकता होती है। बुवाई 30-35 सें. मी. दूर कतारों में करनी चाहिए। प्रमुख काबुली किस्में- पूसा 267, पूसा 1003, पूसा चमत्कार (बी.जी. 1053); देशी किस्में - सी. 235, पूसा 246, पी.बी.जी. 1, पूसा 372। बुवाई से पूर्व बीजों को राइजोबियम और पी.एस.बी. के टीकों (कल्चर) से अवश्य उपचार करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	वर्तमान मौसम आलू की बुवाई के लिए अनुकूल है अतः किसान आवश्यकतानुसार आलू की किस्मों की बुवाई कर सकते हैं। उन्नत किस्में- कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति (कम अवधि वाली किस्म), कुफरी अलंकार, कुफरी चंद्रमुखी। कतारों से कतारों तथा पौध से पौध की दूरी 45 x 20 या 60 x 15 से.मी. रखें। बुवाई से पूर्व बीजों को कार्बीडिजम @ 2.0 ग्रा. प्रति लीटर घोल में प्रति कि.ग्रा. बीज पाँच मिनट भिगोकर रखें। उसके उपरांत बुवाई से पूर्व किसी छायादार जगह पर सूखने के लिए रखें।
लहसुन	तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान इस समय लहसुन की बुवाई कर सकते हैं। बुवाई से पूर्व मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। उन्नत किस्में -जी-1, जी-41, जी-50, जी-282. खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक अवश्य डालें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पोशुओं को रात में खुली स्थान पर न रखें। सुबह-शाम पशुओं को खाने में एक चम्मच नमक का मिश्रण दें। गर्भवती गाय-भैंसों को रोजाना 50 ग्राम खनिज मिश्रण दें।



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 07-11-2023

जहानाबाद(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-11-07 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-11-08	2023-11-09	2023-11-10	2023-11-11	2023-11-12
वर्षा (मिमी)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान(से.)	30.7	30.5	31.4	31.9	31.9
न्यूनतम तापमान(से.)	17.1	17.5	18.0	18.5	18.6
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	60	53	56	56	57
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	32	30	31	32	31
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	9	9	7	8	8
पवन दिशा (डिग्री)	257	225	248	287	281
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	0	0	0	0

### मौसम सारांश / चेतावनी:

• आगामी पांच दिनों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है। • आगामी पांच दिनों के दौरान वर्षा होने की संभावना नहीं है। • न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 30-35 % और अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 53-80 % होने की संभावना है। • न्यूनतम तापमान लगभग 17-18 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेंटीग्रेड होने की संभावना है। • 5-9 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है।

### सामान्य सलाहकार:

किसानों को सलाह है कि खरीफ फसलों (धान) के बचे हुए अवशेषों (पराली) को ना जलाए। क्योंकि इससे वातावरण में प्रदूषण ज्यादा होता है, जिससे स्वास्थ्य सम्बन्धी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। इससे उत्पन्न धुंध के कारण सूर्य की किरणें फसलों तक कम पहुंचती हैं, जिससे फसलों में प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया प्रभावित होती है जिससे भोजन बनाने में कमी आती है इस कारण फसलों की उत्पादकता व गुणवत्ता प्रभावित होती है। किसानों को सलाह है कि धान के बचे हुए अवशेषों (पराली) को जमीन में मिला दें इससे मृदा की उर्वरकता बढ़ती है, साथ ही यह पलवार का भी काम करती है। जिससे मृदा से नमी का वाष्पोत्सर्जन कम होता है। नमी मृदा में संरक्षित रहती है। धान के अवशेषों को सड़ाने के लिए पूसा डीकंपोजर कैप्सूल का उपयोग @ 4 कैप्सूल/हेक्टेयर किया जा सकता है।

### लघु संदेश सलाहकार:

परिपक्व धान की फसल की कटाई करें और थ्रेसिंग के बाद सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें।

### फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	वर्तमान मौसम गेहूँ की किस्मों जैसे कि C 306, K 8027, HD 2888 और सबौर निरजल की बुआई के लिए आदर्श है 15 नवंबर से पहले। किसानों की बुआई का समय 50 kg DAP, 40 kg MOP और 10 किलो जिंक

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
	प्रति एकड़ दर से छिड़काव करें। क्षेत्र की तैयारी के लिए समय बचाने के लिए किसान शून्य जुताई मशीन लगा सकते हैं।
मक्का	रबी मक्का की बुआई के लिए किसान भाई को खेत की तैयारी प्ररंभ करनी चाहिए।
सरसों	सरसों की किस्म 66-197-3, राजेंद्र सरसों -1 या स्वर्ण की बुवाई की जानी चाहिए। बीज दर 5 किलोग्राम / हेक्टेयर है और बीजको बाविस्टिन 50% धूल @ 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचार करनी चाहिए।
चना	तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान चने की बुवाई इस सप्ताह कर सकते हैं। बुवाई से पूर्व मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। छोटी एवं मध्यम आकार के दाने वाली किस्मों के लिए 60-80 कि.ग्रा. तथा बड़े दाने वाली किस्मों के लिए 80-100 कि.ग्रा. प्रति है। बीज की आवश्यकता होती है। बुवाई 30-35 सें. मी. दूर कतारों में करनी चाहिए। प्रमुख काबुली किस्में- पूसा 267, पूसा 1003, पूसा चमत्कार (बी.जी. 1053); देशी किस्में - सी. 235, पूसा 246, पी.बी.जी. 1, पूसा 372। बुवाई से पूर्व बीजों को राइजोबियम और पी.एस.बी. के टीकों (कल्चर) से अवश्य उपचार करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	वर्तमान मौसम आलू की बुवाई के लिए अनुकूल है अतः किसान आवश्यकतानुसार आलू की किस्मों की बुवाई कर सकते हैं। उन्नत किस्में- कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति (कम अवधि वाली किस्म), कुफरी अलंकार, कुफरी चंद्रमुखी। कतारों से कतारों तथा पौध से पौध की दूरी 45 x 20 या 60 x 15 से.मी. रखें। बुवाई से पूर्व बीजों को कार्बीडिजम @ 2.0 ग्रा. प्रति लीटर घोल में प्रति कि.ग्रा. बीज पाँच मिनट भिगोकर रखें। उसके उपरांत बुवाई से पूर्व किसी छायादार जगह पर सूखने के लिए रखें।
लहसुन	तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान इस समय लहसुन की बुवाई कर सकते हैं। बुवाई से पूर्व मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। उन्नत किस्में -जी-1, जी-41, जी-50, जी-282. खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक अवश्य डालें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पोशुओं को रात में खुली स्थान पर न रखें। सुबह-शाम पशुओं को खाने में एक चम्मच नमक का मिश्रण दें। गर्भवती गाय-भैंसों को रोजाना 50 ग्राम खनिज मिश्रण दें।



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 07-11-2023

कैमूर (भभुआ)(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-11-07 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-11-08	2023-11-09	2023-11-10	2023-11-11	2023-11-12
वर्षा (मिमी)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान(से.)	31.0	31.6	32.8	33.1	32.5
न्यूनतम तापमान(से.)	15.6	16.9	17.5	17.8	17.6
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	50	49	49	50
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	30	28	28	27	30
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6	8	7	7	6
पवन दिशा (डिग्री)	214	206	214	285	292
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	0	0	0	0

### मौसम सारांश / चेतावनी:

• आगामी पांच दिनों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है। • आगामी पांच दिनों के दौरान वर्षा होने की संभावना नहीं है। • न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 28-35 % और अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 49-75 % होने की संभावना है। • न्यूनतम तापमान लगभग 15-18 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 31-32 डिग्री सेंटीग्रेड होने की संभावना है। • 5-8 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है।

### सामान्य सलाहकार:

किसानों को सलाह है कि खरीफ फसलों (धान) के बचे हुए अवशेषों (पराली) को ना जलाए। क्योंकि इससे वातावरण में प्रदूषण ज्यादा होता है, जिससे स्वास्थ्य सम्बन्धी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। इससे उत्पन्न धुंध के कारण सूर्य की किरणें फसलों तक कम पहुंचती हैं, जिससे फसलों में प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया प्रभावित होती है जिससे भोजन बनाने में कमी आती है इस कारण फसलों की उत्पादकता व गुणवत्ता प्रभावित होती है। किसानों को सलाह है कि धान के बचे हुए अवशेषों (पराली) को जमीन में मिला दें इससे मृदा की उर्वरकता बढ़ती है, साथ ही यह पलवार का भी काम करती है। जिससे मृदा से नमी का वाष्पोत्सर्जन कम होता है। नमी मृदा में संरक्षित रहती है। धान के अवशेषों को सड़ाने के लिए पूसा डीकंपोजर कैप्सूल का उपयोग @ 4 कैप्सूल/हेक्टेयर किया जा सकता है।

### लघु संदेश सलाहकार:

परिपक्व धान की फसल की कटाई करें और थ्रेसिंग के बाद सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें।

### फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	वर्तमान मौसम गेहूँ की किस्मों जैसे कि C 306, K 8027, HD 2888 और सबौर निरजल की बुआई के लिए आदर्श है 15 नवंबर से पहले। किसानों की बुआई का समय 50 kg DAP, 40 kg MOP और 10 किलो जिंक

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
	प्रति एकड़ दर से छिड़काव करें। क्षेत्र की तैयारी के लिए समय बचाने के लिए किसान शून्य जुताई मशीन लगा सकते हैं।
मक्का	रबी मक्का की बुआई के लिए किसान भाई को खेत की तैयारी प्ररंभ करनी चाहिए।
सरसों	सरसों की किस्म 66-197-3, राजेंद्र सरसों -1 या स्वर्ण की बुवाई की जानी चाहिए। बीज दर 5 किलोग्राम / हेक्टेयर है और बीजको बाविस्टिन 50% धूल @ 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचार करनी चाहिए।
चना	तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान चने की बुवाई इस सप्ताह कर सकते हैं। बुवाई से पूर्व मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। छोटी एवं मध्यम आकार के दाने वाली किस्मों के लिए 60-80 कि.ग्रा. तथा बड़े दाने वाली किस्मों के लिए 80-100 कि.ग्रा. प्रति है। बीज की आवश्यकता होती है। बुवाई 30-35 सें. मी. दूर कतारों में करनी चाहिए। प्रमुख काबुली किस्में- पूसा 267, पूसा 1003, पूसा चमत्कार (बी.जी. 1053); देशी किस्में - सी. 235, पूसा 246, पी.बी.जी. 1, पूसा 372। बुवाई से पूर्व बीजों को राइजोबियम और पी.एस.बी. के टीकों (कल्चर) से अवश्य उपचार करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	वर्तमान मौसम आलू की बुवाई के लिए अनुकूल है अतः किसान आवश्यकतानुसार आलू की किस्मों की बुवाई कर सकते हैं। उन्नत किस्में- कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति (कम अवधि वाली किस्म), कुफरी अलंकार, कुफरी चंद्रमुखी। कतारों से कतारों तथा पौध से पौध की दूरी 45 x 20 या 60 x 15 से.मी. रखें। बुवाई से पूर्व बीजों को कार्बिडिजम @ 2.0 ग्रा. प्रति लीटर घोल में प्रति कि.ग्रा. बीज पाँच मिनट भिगोकर रखें। उसके उपरांत बुवाई से पूर्व किसी छायादार जगह पर सूखने के लिए रखें।
लहसुन	तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान इस समय लहसुन की बुवाई कर सकते हैं। बुवाई से पूर्व मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। उन्नत किस्में -जी-1, जी-41, जी-50, जी-282. खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक अवश्य डालें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पोशुओं को रात में खुली स्थान पर न रखें। सुबह-शाम पशुओं को खाने में एक चम्मच नमक का मिश्रण दें। गर्भवती गाय-भैंसों को रोजाना 50 ग्राम खनिज मिश्रण दें।



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 07-11-2023

लखीसराय(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-11-07 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-11-08	2023-11-09	2023-11-10	2023-11-11	2023-11-12
वर्षा (मिमी)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान(से.)	30.6	30.5	30.6	30.9	31.3
न्यूनतम तापमान(से.)	16.6	16.6	17.5	17.7	17.9
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	60	54	59	59	58
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	33	34	32	34	33
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	8	6	4	6	7
पवन दिशा (डिग्री)	252	248	225	281	257
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	0	0	0	0

### मौसम सारांश / चेतावनी:

• आगामी पांच दिनों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है। • आगामी पांच दिनों के दौरान वर्षा होने की संभावना नहीं है। • न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 32-35 % और अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 54-80 % होने की संभावना है। • न्यूनतम तापमान लगभग 16-18 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 30-31 डिग्री सेंटीग्रेड होने की संभावना है। • 5-8 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है।

### सामान्य सलाहकार:

किसानों को सलाह है कि खरीफ फसलों (धान) के बचे हुए अवशेषों (पराली) को ना जलाए। क्योंकि इससे वातावरण में प्रदूषण ज्यादा होता है, जिससे स्वास्थ्य सम्बन्धी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। इससे उत्पन्न धुंध के कारण सूर्य की किरणें फसलों तक कम पहुंचती हैं, जिससे फसलों में प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया प्रभावित होती है जिससे भोजन बनाने में कमी आती है इस कारण फसलों की उत्पादकता व गुणवत्ता प्रभावित होती है। किसानों को सलाह है कि धान के बचे हुए अवशेषों (पराली) को जमीन में मिला दें इससे मृदा की उर्वरकता बढ़ती है, साथ ही यह पलवार का भी काम करती है। जिससे मृदा से नमी का वाष्पोत्सर्जन कम होता है। नमी मृदा में संरक्षित रहती है। धान के अवशेषों को सड़ाने के लिए पूसा डीकंपोजर कैप्सूल का उपयोग @ 4 कैप्सूल/हेक्टेयर किया जा सकता है।

### लघु संदेश सलाहकार:

परिपक्व धान की फसल की कटाई करें और थ्रेसिंग के बाद सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें।

### फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	वर्तमान मौसम गेहूँ की किस्मों जैसे कि C 306, K 8027, HD 2888 और सबौर निरजल की बुआई के लिए आदर्श है 15 नवंबर से पहले। किसानों की बुआई का समय 50 kg DAP, 40 kg MOP और 10 किलो जिंक

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
	प्रति एकड़ दर से छिड़काव करें। क्षेत्र की तैयारी के लिए समय बचाने के लिए किसान शून्य जुताई मशीन लगा सकते हैं।
मक्का	रबी मक्का की बुआई के लिए किसान भाई को खेत की तैयारी प्ररंभ करनी चाहिए।
सरसों	सरसों की किस्म 66-197-3, राजेंद्र सरसों -1 या स्वर्ण की बुवाई की जानी चाहिए। बीज दर 5 किलोग्राम / हेक्टेयर है और बीजको बाविस्टिन 50% धूल @ 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचार करनी चाहिए।
चना	तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान चने की बुवाई इस सप्ताह कर सकते हैं। बुवाई से पूर्व मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। छोटी एवं मध्यम आकार के दाने वाली किस्मों के लिए 60-80 कि.ग्रा. तथा बड़े दाने वाली किस्मों के लिए 80-100 कि.ग्रा. प्रति है। बीज की आवश्यकता होती है। बुवाई 30-35 सें. मी. दूर कतारों में करनी चाहिए। प्रमुख काबुली किस्में- पूसा 267, पूसा 1003, पूसा चमत्कार (बी.जी. 1053); देशी किस्में - सी. 235, पूसा 246, पी.बी.जी. 1, पूसा 372। बुवाई से पूर्व बीजों को राइजोबियम और पी.एस.बी. के टीकों (कल्चर) से अवश्य उपचार करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	वर्तमान मौसम आलू की बुवाई के लिए अनुकूल है अतः किसान आवश्यकतानुसार आलू की किस्मों की बुवाई कर सकते हैं। उन्नत किस्में- कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति (कम अवधि वाली किस्म), कुफरी अलंकार, कुफरी चंद्रमुखी। कतारों से कतारों तथा पौध से पौध की दूरी 45 x 20 या 60 x 15 से.मी. रखें। बुवाई से पूर्व बीजों को कार्बिडिजम @ 2.0 ग्रा. प्रति लीटर घोल में प्रति कि.ग्रा. बीज पाँच मिनट भिगोकर रखें। उसके उपरांत बुवाई से पूर्व किसी छायादार जगह पर सूखने के लिए रखें।
लहसुन	तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान इस समय लहसुन की बुवाई कर सकते हैं। बुवाई से पूर्व मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। उन्नत किस्में -जी-1, जी-41, जी-50, जी-282. खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक अवश्य डालें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पोशुओं को रात में खुली स्थान पर न रखें। सुबह-शाम पशुओं को खाने में एक चम्मच नमक का मिश्रण दें। गर्भवती गाय-भैंसों को रोजाना 50 ग्राम खनिज मिश्रण दें।



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 07-11-2023

मुंगेर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-11-07 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-11-08	2023-11-09	2023-11-10	2023-11-11	2023-11-12
वर्षा (मिमी)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान(से.)	30.8	30.7	30.7	31.0	31.3
न्यूनतम तापमान(से.)	17.1	16.7	17.6	18.2	18.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	60	54	59	59	58
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	33	34	32	34	34
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	8	6	4	4	6
पवन दिशा (डिग्री)	270	252	292	288	287
क्लाउड कवर (ओक्टा)	2	0	0	0	0

### मौसम सारांश / चेतावनी:

• आगामी पांच दिनों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है। • आगामी पांच दिनों के दौरान वर्षा होने की संभावना नहीं है। • न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 30-35 % और अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 54-80 % होने की संभावना है। • न्यूनतम तापमान लगभग 16-18 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेंटीग्रेड होने की संभावना है। • 4-8 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है।

### सामान्य सलाहकार:

किसानों को सलाह है कि खरीफ फसलों (धान) के बचे हुए अवशेषों (पराली) को ना जलाए। क्योंकि इससे वातावरण में प्रदूषण ज्यादा होता है, जिससे स्वास्थ्य सम्बन्धी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। इससे उत्पन्न धुंध के कारण सूर्य की किरणें फसलों तक कम पहुंचती हैं, जिससे फसलों में प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया प्रभावित होती है जिससे भोजन बनाने में कमी आती है इस कारण फसलों की उत्पादकता व गुणवत्ता प्रभावित होती है। किसानों को सलाह है कि धान के बचे हुए अवशेषों (पराली) को जमीन में मिला दें इससे मृदा की उर्वरकता बढ़ती है, साथ ही यह पलवार का भी काम करती है। जिससे मृदा से नमी का वाष्पोत्सर्जन कम होता है। नमी मृदा में संरक्षित रहती है। धान के अवशेषों को सड़ाने के लिए पूसा डीकंपोजर कैप्सूल का उपयोग @ 4 कैप्सूल/हेक्टेयर किया जा सकता है।

### लघु संदेश सलाहकार:

परिपक्व धान की फसल की कटाई करें और थ्रेसिंग के बाद सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें।

### फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	वर्तमान मौसम गेहूँ की किस्मों जैसे कि C 306, K 8027, HD 2888 और सबौर निरजल की बुआई के लिए आदर्श है 15 नवंबर से पहले। किसानों की बुआई का समय 50 kg DAP, 40 kg MOP और 10 किलो जिंक

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
	प्रति एकड़ दर से छिड़काव करें। क्षेत्र की तैयारी के लिए समय बचाने के लिए किसान शून्य जुताई मशीन लगा सकते हैं।
मक्का	रबी मक्का की बुआई के लिए किसान भाई को खेत की तैयारी प्ररंभ करनी चाहिए।
सरसों	सरसों की किस्म 66-197-3, राजेंद्र सरसों -1 या स्वर्ण की बुवाई की जानी चाहिए। बीज दर 5 किलोग्राम / हेक्टेयर है और बीजको बाविस्टिन 50% धूल @ 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचार करनी चाहिए।
चना	तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान चने की बुवाई इस सप्ताह कर सकते हैं। बुवाई से पूर्व मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। छोटी एवं मध्यम आकार के दाने वाली किस्मों के लिए 60-80 कि.ग्रा. तथा बड़े दाने वाली किस्मों के लिए 80-100 कि.ग्रा. प्रति है। बीज की आवश्यकता होती है। बुवाई 30-35 सें. मी. दूर कतारों में करनी चाहिए। प्रमुख काबुली किस्में- पूसा 267, पूसा 1003, पूसा चमत्कार (बी.जी. 1053); देशी किस्में - सी. 235, पूसा 246, पी.बी.जी. 1, पूसा 372। बुवाई से पूर्व बीजों को राइजोबियम और पी.एस.बी. के टीकों (कल्चर) से अवश्य उपचार करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	वर्तमान मौसम आलू की बुवाई के लिए अनुकूल है अतः किसान आवश्यकतानुसार आलू की किस्मों की बुवाई कर सकते हैं। उन्नत किस्में- कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति (कम अवधि वाली किस्म), कुफरी अलंकार, कुफरी चंद्रमुखी। कतारों से कतारों तथा पौध से पौध की दूरी 45 x 20 या 60 x 15 से.मी. रखें। बुवाई से पूर्व बीजों को कार्बिडिजम @ 2.0 ग्रा. प्रति लीटर घोल में प्रति कि.ग्रा. बीज पाँच मिनट भिगोकर रखें। उसके उपरांत बुवाई से पूर्व किसी छायादार जगह पर सूखने के लिए रखें।
लहसुन	तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान इस समय लहसुन की बुवाई कर सकते हैं। बुवाई से पूर्व मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। उन्नत किस्में -जी-1, जी-41, जी-50, जी-282. खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक अवश्य डालें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पोशुओं को रात में खुली स्थान पर न रखें। सुबह-शाम पशुओं को खाने में एक चम्मच नमक का मिश्रण दें। गर्भवती गाय-भैंसों को रोजाना 50 ग्राम खनिज मिश्रण दें।



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 07-11-2023

नालंदा(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-11-07 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-11-08	2023-11-09	2023-11-10	2023-11-11	2023-11-12
वर्षा (मिमी)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान(से.)	30.4	30.1	30.5	31.1	31.4
न्यूनतम तापमान(से.)	16.6	16.6	17.5	17.7	17.8
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	59	53	58	59	57
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	32	32	31	32	31
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	9	8	6	7	8
पवन दिशा (डिग्री)	252	248	248	289	270
क्लाउड कवर (ओक्टा)	2	0	0	0	0

### मौसम सारांश / चेतावनी:

• आगामी पांच दिनों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है। • आगामी पांच दिनों के दौरान वर्षा होने की संभावना नहीं है। • न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 31-35 % और अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 65-70 % होने की संभावना है। • न्यूनतम तापमान लगभग 16-18 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 30-31 डिग्री सेंटीग्रेड होने की संभावना है। • 5-9 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है।

### सामान्य सलाहकार:

किसानों को सलाह है कि खरीफ फसलों (धान) के बचे हुए अवशेषों (पराली) को ना जलाए। क्योंकि इससे वातावरण में प्रदूषण ज्यादा होता है, जिससे स्वास्थ्य सम्बन्धी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। इससे उत्पन्न धुंध के कारण सूर्य की किरणें फसलों तक कम पहुंचती हैं, जिससे फसलों में प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया प्रभावित होती है जिससे भोजन बनाने में कमी आती है इस कारण फसलों की उत्पादकता व गुणवत्ता प्रभावित होती है। किसानों को सलाह है कि धान के बचे हुए अवशेषों (पराली) को जमीन में मिला दें इससे मृदा की उर्वरकता बढ़ती है, साथ ही यह पलवार का भी काम करती है। जिससे मृदा से नमी का वाष्पोत्सर्जन कम होता है। नमी मृदा में संरक्षित रहती है। धान के अवशेषों को सड़ाने के लिए पूसा डीकंपोजर कैप्सूल का उपयोग @ 4 कैप्सूल/हेक्टेयर किया जा सकता है।

### लघु संदेश सलाहकार:

परिपक्व धान की फसल की कटाई करें और थ्रेसिंग के बाद सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें।

### फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	वर्तमान मौसम गेहूँ की किस्मों जैसे कि C 306, K 8027, HD 2888 और सबौर निरजल की बुआई के लिए आदर्श है 15 नवंबर से पहले। किसानों की बुआई का समय 50 kg DAP, 40 kg MOP और 10 किलो जिंक

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
	प्रति एकड़ दर से छिड़काव करें। क्षेत्र की तैयारी के लिए समय बचाने के लिए किसान शून्य जुताई मशीन लगा सकते हैं।
मक्का	रबी मक्का की बुआई के लिए किसान भाई को खेत की तैयारी प्ररंभ करनी चाहिए।
सरसों	सरसों की किस्म 66-197-3, राजेंद्र सरसों -1 या स्वर्ण की बुवाई की जानी चाहिए। बीज दर 5 किलोग्राम / हेक्टेयर है और बीजको बाविस्टिन 50% धूल @ 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचार करनी चाहिए।
चना	तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान चने की बुवाई इस सप्ताह कर सकते हैं। बुवाई से पूर्व मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। छोटी एवं मध्यम आकार के दाने वाली किस्मों के लिए 60-80 कि.ग्रा. तथा बड़े दाने वाली किस्मों के लिए 80-100 कि.ग्रा. प्रति है। बीज की आवश्यकता होती है। बुवाई 30-35 सें. मी. दूर कतारों में करनी चाहिए। प्रमुख काबुली किस्में- पूसा 267, पूसा 1003, पूसा चमत्कार (बी.जी. 1053); देशी किस्में - सी. 235, पूसा 246, पी.बी.जी. 1, पूसा 372। बुवाई से पूर्व बीजों को राइजोबियम और पी.एस.बी. के टीकों (कल्चर) से अवश्य उपचार करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	वर्तमान मौसम आलू की बुवाई के लिए अनुकूल है अतः किसान आवश्यकतानुसार आलू की किस्मों की बुवाई कर सकते हैं। उन्नत किस्में- कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति (कम अवधि वाली किस्म), कुफरी अलंकार, कुफरी चंद्रमुखी। कतारों से कतारों तथा पौध से पौध की दूरी 45 x 20 या 60 x 15 से.मी. रखें। बुवाई से पूर्व बीजों को कार्बीडिजम @ 2.0 ग्रा. प्रति लीटर घोल में प्रति कि.ग्रा. बीज पाँच मिनट भिगोकर रखें। उसके उपरांत बुवाई से पूर्व किसी छायादार जगह पर सूखने के लिए रखें।
लहसुन	तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान इस समय लहसुन की बुवाई कर सकते हैं। बुवाई से पूर्व मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। उन्नत किस्में -जी-1, जी-41, जी-50, जी-282. खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक अवश्य डालें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पोशुओं को रात में खुली स्थान पर न रखें। सुबह-शाम पशुओं को खाने में एक चम्मच नमक का मिश्रण दें। गर्भवती गाय-भैंसों को रोजाना 50 ग्राम खनिज मिश्रण दें।



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 07-11-2023

पटना(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-11-07 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-11-08	2023-11-09	2023-11-10	2023-11-11	2023-11-12
वर्षा (मिमी)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान(से.)	30.8	30.3	31.0	31.6	31.8
न्यूनतम तापमान(से.)	16.8	16.6	17.5	18.0	18.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	57	53	56	57	51
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	31	30	31	31	30
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	9	8	6	6	8
पवन दिशा (डिग्री)	257	246	225	288	270
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	0	0	0	0

### मौसम सारांश / चेतावनी:

• आगामी पांच दिनों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है। • आगामी पांच दिनों के दौरान वर्षा होने की संभावना नहीं है। • न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 30-35 % और अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 51-80 % होने की संभावना है। • न्यूनतम तापमान लगभग 16-18 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेंटीग्रेड होने की संभावना है। • 5-9 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है।

### सामान्य सलाहकार:

किसानों को सलाह है कि खरीफ फसलों (धान) के बचे हुए अवशेषों (पराली) को ना जलाए। क्योंकि इससे वातावरण में प्रदूषण ज्यादा होता है, जिससे स्वास्थ्य सम्बन्धी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। इससे उत्पन्न धुंध के कारण सूर्य की किरणें फसलों तक कम पहुंचती हैं, जिससे फसलों में प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया प्रभावित होती है जिससे भोजन बनाने में कमी आती है इस कारण फसलों की उत्पादकता व गुणवत्ता प्रभावित होती है। किसानों को सलाह है कि धान के बचे हुए अवशेषों (पराली) को जमीन में मिला दें इससे मृदा की उर्वरकता बढ़ती है, साथ ही यह पलवार का भी काम करती है। जिससे मृदा से नमी का वाष्पोत्सर्जन कम होता है। नमी मृदा में संरक्षित रहती है। धान के अवशेषों को सड़ाने के लिए पूसा डीकंपोजर कैप्सूल का उपयोग @ 4 कैप्सूल/हेक्टेयर किया जा सकता है।

### लघु संदेश सलाहकार:

परिपक्व धान की फसल की कटाई करें और थ्रेसिंग के बाद सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें।

### फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	वर्तमान मौसम गेहूँ की किस्मों जैसे कि C 306, K 8027, HD 2888 और सबौर निरजल की बुआई के लिए आदर्श है 15 नवंबर से पहले। किसानों की बुआई का समय 50 kg DAP, 40 kg MOP और 10 किलो जिंक

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
	प्रति एकड़ दर से छिड़काव करें। क्षेत्र की तैयारी के लिए समय बचाने के लिए किसान शून्य जुताई मशीन लगा सकते हैं।
मक्का	रबी मक्का की बुआई के लिए किसान भाई को खेत की तैयारी प्ररंभ करनी चाहिए।
सरसों	सरसों की किस्म 66-197-3, राजेंद्र सरसों -1 या स्वर्ण की बुवाई की जानी चाहिए। बीज दर 5 किलोग्राम / हेक्टेयर है और बीजको बाविस्टिन 50% धूल @ 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचार करनी चाहिए।
चना	तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान चने की बुवाई इस सप्ताह कर सकते हैं। बुवाई से पूर्व मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। छोटी एवं मध्यम आकार के दाने वाली किस्मों के लिए 60-80 कि.ग्रा. तथा बड़े दाने वाली किस्मों के लिए 80-100 कि.ग्रा. प्रति है। बीज की आवश्यकता होती है। बुवाई 30-35 सें. मी. दूर कतारों में करनी चाहिए। प्रमुख काबुली किस्में- पूसा 267, पूसा 1003, पूसा चमत्कार (बी.जी. 1053); देशी किस्में - सी. 235, पूसा 246, पी.बी.जी. 1, पूसा 372। बुवाई से पूर्व बीजों को राइजोबियम और पी.एस.बी. के टीकों (कल्चर) से अवश्य उपचार करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	वर्तमान मौसम आलू की बुवाई के लिए अनुकूल है अतः किसान आवश्यकतानुसार आलू की किस्मों की बुवाई कर सकते हैं। उन्नत किस्में- कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति (कम अवधि वाली किस्म), कुफरी अलंकार, कुफरी चंद्रमुखी। कतारों से कतारों तथा पौध से पौध की दूरी 45 x 20 या 60 x 15 से.मी. रखें। बुवाई से पूर्व बीजों को कार्बिडिजम @ 2.0 ग्रा. प्रति लीटर घोल में प्रति कि.ग्रा. बीज पाँच मिनट भिगोकर रखें। उसके उपरांत बुवाई से पूर्व किसी छायादार जगह पर सूखने के लिए रखें।
लहसुन	तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान इस समय लहसुन की बुवाई कर सकते हैं। बुवाई से पूर्व मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। उन्नत किस्में -जी-1, जी-41, जी-50, जी-282. खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक अवश्य डालें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पोशुओं को रात में खुली स्थान पर न रखें। सुबह-शाम पशुओं को खाने में एक चम्मच नमक का मिश्रण दें। गर्भवती गाय-भैंसों को रोजाना 50 ग्राम खनिज मिश्रण दें।



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 07-11-2023

रोहतास(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-11-07 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-11-08	2023-11-09	2023-11-10	2023-11-11	2023-11-12
वर्षा (मिमी)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान(से.)	30.9	31.5	32.7	33.0	32.5
न्यूनतम तापमान(से.)	15.7	16.7	17.1	17.6	17.7
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	53	51	51	51	52
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	31	29	29	28	31
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6	8	7	7	6
पवन दिशा (डिग्री)	212	214	248	285	281
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	0	0	0	0

### मौसम सारांश / चेतावनी:

• आगामी पांच दिनों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है। • आगामी पांच दिनों के दौरान वर्षा होने की संभावना नहीं है। • न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 29-35 % और अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 51-75 % होने की संभावना है। • न्यूनतम तापमान लगभग 15-18 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 30-33 डिग्री सेंटीग्रेड होने की संभावना है। • 5-8 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है।

### सामान्य सलाहकार:

किसानों को सलाह है कि खरीफ फसलों (धान) के बचे हुए अवशेषों (पराली) को ना जलाए। क्योंकि इससे वातावरण में प्रदूषण ज्यादा होता है, जिससे स्वास्थ्य सम्बन्धी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। इससे उत्पन्न धुंध के कारण सूर्य की किरणें फसलों तक कम पहुंचती हैं, जिससे फसलों में प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया प्रभावित होती है जिससे भोजन बनाने में कमी आती है इस कारण फसलों की उत्पादकता व गुणवत्ता प्रभावित होती है। किसानों को सलाह है कि धान के बचे हुए अवशेषों (पराली) को जमीन में मिला दें इससे मृदा की उर्वरकता बढ़ती है, साथ ही यह पलवार का भी काम करती है। जिससे मृदा से नमी का वाष्पोत्सर्जन कम होता है। नमी मृदा में संरक्षित रहती है। धान के अवशेषों को सड़ाने के लिए पूसा डीकंपोजर कैप्सूल का उपयोग @ 4 कैप्सूल/हेक्टेयर किया जा सकता है।

### लघु संदेश सलाहकार:

परिपक्व धान की फसल की कटाई करें और थ्रेसिंग के बाद सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें।

### फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	वर्तमान मौसम गेहूँ की किस्मों जैसे कि C 306, K 8027, HD 2888 और सबौर निरजल की बुआई के लिए आदर्श है 15 नवंबर से पहले। किसानों की बुआई का समय 50 kg DAP, 40 kg MOP और 10 किलो जिंक

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
	प्रति एकड़ दर से छिड़काव करें। क्षेत्र की तैयारी के लिए समय बचाने के लिए किसान शून्य जुताई मशीन लगा सकते हैं।
मक्का	रबी मक्का की बुआई के लिए किसान भाई को खेत की तैयारी प्ररंभ करनी चाहिए।
सरसों	सरसों की किस्म 66-197-3, राजेंद्र सरसों -1 या स्वर्ण की बुवाई की जानी चाहिए। बीज दर 5 किलोग्राम / हेक्टेयर है और बीजको बाविस्टिन 50% धूल @ 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचार करनी चाहिए।
चना	तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान चने की बुवाई इस सप्ताह कर सकते हैं। बुवाई से पूर्व मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। छोटी एवं मध्यम आकार के दाने वाली किस्मों के लिए 60-80 कि.ग्रा. तथा बड़े दाने वाली किस्मों के लिए 80-100 कि.ग्रा. प्रति है। बीज की आवश्यकता होती है। बुवाई 30-35 सें. मी. दूर कतारों में करनी चाहिए। प्रमुख काबुली किस्में- पूसा 267, पूसा 1003, पूसा चमत्कार (बी.जी. 1053); देशी किस्में - सी. 235, पूसा 246, पी.बी.जी. 1, पूसा 372। बुवाई से पूर्व बीजों को राइजोबियम और पी.एस.बी. के टीकों (कल्चर) से अवश्य उपचार करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	वर्तमान मौसम आलू की बुवाई के लिए अनुकूल है अतः किसान आवश्यकतानुसार आलू की किस्मों की बुवाई कर सकते हैं। उन्नत किस्में- कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति (कम अवधि वाली किस्म), कुफरी अलंकार, कुफरी चंद्रमुखी। कतारों से कतारों तथा पौध से पौध की दूरी 45 x 20 या 60 x 15 से.मी. रखें। बुवाई से पूर्व बीजों को कार्बीडिजम @ 2.0 ग्रा. प्रति लीटर घोल में प्रति कि.ग्रा. बीज पाँच मिनट भिगोकर रखें। उसके उपरांत बुवाई से पूर्व किसी छायादार जगह पर सूखने के लिए रखें।
लहसुन	तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान इस समय लहसुन की बुवाई कर सकते हैं। बुवाई से पूर्व मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। उन्नत किस्में -जी-1, जी-41, जी-50, जी-282. खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक अवश्य डालें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पोशुओं को रात में खुली स्थान पर न रखें। सुबह-शाम पशुओं को खाने में एक चम्मच नमक का मिश्रण दें। गर्भवती गाय-भैंसों को रोजाना 50 ग्राम खनिज मिश्रण दें।