



# કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, ખાપડ



## કેન્દ્ર-૨૦૨૩

### કેન્દ્રીય તાલીમ



### ક્ષેત્રીય તાલીમ



### ક્ષેત્રીય દિવસ



### ટેકનોલોજી સભાઓ



### પ્રાકૃતિક કૃષિ નિર્દર્શન



### પ્રાકૃતિક કૃષિ પ્લોટ નિર્દર્શન



### પ્રાકૃતિક કૃષિ મેળો



### પ્રાકૃતિક કૃષિ વર્કશોપ



**માર્ગદર્શન :** ડૉ. એચ. એમ. ગાજુપરા, વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકશ્રી, જૂ.ક્ર.યુ., જૂનાગઢ.

**સંકલન :** ડૉ. એચ. આર. વદર  
શ્રી વી. એમ. સાવલીયા  
ડૉ. એચ. એ. પટેલ  
શ્રી ડી. એન. છડીયા  
શ્રી એ. એમ. ગાભીત  
શ્રી કે. એન. વાજ

કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, ખાપડ

કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી,  
ખાપડ - ૩૬૦૫૭૯, શલો - પોરબંદર



# કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, ખાપડ

જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી,  
ખાપડ - ૩૬૦૫૭૮, જલ્લો - પોરબંદર



## જાન્યુઆરી

૨૦૨૩

રવિવાર	સોમવાર	મંગળવાર	બુધવાર	ગુરુવાર	શુક્રવાર	શનિવાર
૧ પોષ સુદ દશમ	૨ પોષ સુદ એકાદશી	૩ પોષ સુદ બારસ	૪ પોષ સુદ તેરસ	૫ પોષ સુદ ચૌદશ	૬ પોષ સુદ પૂનમ	૭ પોષ વદ એકમ
૮ પોષ વદ બીજ	૯ પોષ વદ બીજ	૧૦ પોષ વદ ત્રીજ	૧૧ પોષ વદ ચોથ	૧૨ પોષ વદ પાંચમ	૧૩ પોષ વદ છાતુ	૧૪ પોષ વદ સાતમ
૧૫ પોષ વદ આઠમ	૧૬ પોષ વદ નોમ	૧૭ પોષ વદ દશમ	૧૮ પોષ વદ એકાદશી	૧૯ પોષ વદ બારસ	૨૦ પોષ વદ ચૌદશ	૨૧ પોષ વદ અમાસ
૨૨ મહા સુદ એકમ	૨૩ મહા સુદ બીજ	૨૪ મહા સુદ ત્રીજ	૨૫ મહા સુદ ચોથ	૨૬ મહા સુદ પાંચમ	૨૭ મહા સુદ છાતુ	૨૮ મહા સુદ સાતમ
૨૯ મહા સુદ આઠમ	૩૦ મહા સુદ નોમ	૩૧ મહા સુદ દશમ				૧૪-મકરસંકાંતી ૨૬-પ્રજાસત્તાક દિન

## પ્રાકૃતિક કૃષિ (Natural Farming)

### જીવામૃત : દુનિયાના શ્રેષ્ઠ ખાતર

#### જીવામૃત બનાવવા માટેની સામગ્રી

વરસુ	પ્રમાણ	ઉપયોગીતા
દેશી ગાયનું તાજુ છાણા	૧૦ કિલો	નાઈટ્રોજન, પોટાશ, કેલિશાયમ, મેન્ઝેશીયમ, ગંધક, લોહ, મેંગેનિઝ, જસત, તાંબુ, બોરોન, મોલીબ્લેડમ.
દેશી ગાયનું ગૌમુત્ર	૧૦ લિટર	નાઈટ્રોજન, સલ્ફર, કોપર આર્થન, એમોનિયા, ચુરીક એસીડ, ફોસ્ફેટ, સોડીયમ, પોટેશિયમ, મેંગેનિઝ, કાર્બન, એસીડ, કેલિશાયમ, નમક અન્ય મિનરલ્સ, વિટામીન-એ, બી, સી, ડી, લેક્ટો-અન્જાઇમ, પાણી, છુભીક એસીડ, સાયટોકાયનીન, હાઈઝ્રોઓક્સાઇડ.
કોઈપણ કઠોળનો લોટ	૨ કિલો	પ્રોટીન અને ફાઇબર
દેશી ગોળ	૨ કિલો	સુકોસ અને અસંખ્ય બેક્ટેરીયા
વડની નીચે (તળાવની માટી)	૫૦૦ ગ્રામ	અસંખ્ય બેક્ટેરીયા
જીવામૃત બનાવવાની રીત		જીવામૃત નો ઉપયોગ
<ul style="list-style-type: none"> <li>૨૦૦ લિટર પાણીમાં બધી જ વરસુ ઉમેરો</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>જાણા કપડાથી ગાળીને ૧ થી ૩ વાર છંટકાવ કરી શકાય – ધોરીયા તેમજ ફ્રીપમાં આપી શકાય છે.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>દિવસમાં સવાર-સાંજ ઘડીયાળના કાંટાની દિશામાં ૩-૩ મિનિટ હલાવવું</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>છંટકાવ વખતે પંપમાં ૧ થી ૧.૫ લિટર જીવામૃતનું પ્રમાણા રાખવું.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>જીવામૃતને છાંચડામાં રાખવું</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>જીવામૃતને કોઈપણ રાસાયણિક દવા સાથે વાપરવું નહીં.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>૪-૫ દિવસમાં જીવામૃત તૈયાર</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>જીવામૃત ૨૧ દિવસે આપવું – કઠોળ, પાક, ધાન્યપાક, ફળજાડ, શાકભાજુ કે કંદમુળ તેમજ કોઈપણ પાકમાં આપી શકાય.</li> </ul>

#### દિવસનાં ચોઘડિયા

રવિ	સોમ	મંગળ	બુધ	ગુરુ	શુક્ર	શનિ
ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	ચલ	કાળ
ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ
લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ
અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	અમૃત	ચલ	કાળ
કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	અમૃત
શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ
રોગ	લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત
ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	અમૃત	રોગ



#### રાત્રિનાં ચોઘડિયા

રવિ	સોમ	મંગળ	બુધ	ગુરુ	શુક્ર	શનિ
શુભ	અમૃત	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ
અમૃત	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ
ચલ	રોગ	લાભ	શુભ	અમૃત	રોગ	શુભ
રોગ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	ચલ	કાળ	અમૃત
કાળ	લાભ	શુભ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ
શુભ	ઉદ્રેગ	અમૃત	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત
અમૃત	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ
રોગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	અમૃત	કાળ



# કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, ખાપડ

જૂનાગઢ કૃષિ ચુનિવર્સિટી,  
ખાપડ - ૩૬૦૫૭૮, જલ્લો - પોરબંદર



## હેલ્પાચારી

૨૦૨૩

રવિવાર	સોમવાર	મંગળવાર	બુધવાર	ગુરુવાર	શુક્રવાર	શનિવાર
			૧ મહા સુદ એકાદશી	૨ મહા સુદ બારસ	૩ મહા સુદ તેરસ	૪ મહા સુદ ચૌદશ
૫ મહા સુદ પૂનમ	૬ મહા વદ એકમ	૭ મહા વદ બીજ	૮ મહા વદ ત્રીજ	૯ મહા વદ ચોથ	૧૦ મહા વદ ચોથ	૧૧ મહા વદ પાંચમ
૧૨ મહા વદ છઠુ	૧૩ મહા વદ સાતમ	૧૪ મહા વદ આઠમ	૧૫ મહા વદ નોમ	૧૬ મહા વદ અગિયારસ	૧૭ મહા વદ બારસ	૧૮ મહા વદ તેરસ
૧૯ મહા વદ ચૌદશ	૨૦ મહા વદ અમાસ	૨૧ ફાગણ સુદ બીજ	૨૨ ફાગણ સુદ ત્રીજ	૨૩ ફાગણ સુદ ચોથ	૨૪ ફાગણ સુદ પાંચમ	૨૫ ફાગણ સુદ છઠુ
૨૬ ફાગણ સુદ સાતમ	૨૭ ફાગણ સુદ આઠમ	૨૮ ફાગણ સુદ નોમ				૧૮-મહાશીવરાત્રી

## પ્રાકૃતિક કૃષિ (Natural Farming)

### દિન જીવામૃત ::

#### દિન જીવામૃત બનાવવાની પદ્ધતિ :-

- ૨૦૦ કિ.ગ્રા. છાયડામાં અથવા હળવા તડકામાં સુકવેલ, ચાળણીથી ચાલેલ ગાયનું છાણા લઈ તેમને ફેલાવવું.
- તેના ઉપર છાણાથી દસમાં ભાગનું (આશરે ૨૦ લીટર) જીવામૃતનો છંટકાવ કરીને બરાબર રીતે ભેણવવું.
- આ મિશ્રણને ૪૮ કલાક માટે છાયામાં રાખી ત્યારબાદ પાતળા સ્તરમાં સુકવવું.
- આ સ્તરને દિવસમાં બે-ત્રણ વખત ઉપર નીચે કરવું.
- સંપૂર્ણ સુકાય જાય ત્યારે ગાંગડાનો ભુકો કરવો.
- ત્યાર બાદ શાણાના કોથળામાં ભરી, જમીનથી ઉપર, લાકડાના મેડા ઉપર રાખવું.

#### દિવસનાં ચોઘકિયા

રવિ	સોમ	મંગળ	બુધ	ગુરુ	શુક્ર	શનિ
ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	ચલ	કાળ
ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ
લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ
અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ
કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	અમૃત
શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	ચલ
રોગ	લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત
ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	અમૃત	રોગ



#### રાત્રિનાં ચોઘકિયા

રવિ	સોમ	મંગળ	બુધ	ગુરુ	શુક્ર	શનિ
શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ
અમૃત	રોગ	કાળ	અમૃત	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ
ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	શુભ	અમૃત	રોગ	શુભ
રોગ	લાભ	અમૃત	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત
કાળ	ઉદ્રેગ	શુભ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ
લાભ	શુભ	અમૃત	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત
ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	અમૃત	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ
શુભ	અમૃત	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ



# કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, ખાપડ

જૂનાગઢ કૃષિ ચુનિવર્સિટી,  
ખાપડ - ૩૬૦૫૭૮, જલ્લો - પોરબંદર



## માર્ચ

## ૨૦૨૩

રવિવાર	સોમવાર	મંગળવાર	બુધવાર	ગુરુવાર	શુક્રવાર	શનિવાર
૧-હોળી, ૮-ધૂળેટી ૨૨-ચેટીયંદ/ગુડી પડવો ૩૦-રામનવમી			૧ ફાગણ સુદ દશભ	૨ ફાગણ સુદ એકાદશી	૩ ફાગણ સુદ એકાદશી	૪ ફાગણ સુદ બારસ
૫ ફાગણ સુદ તેરસ	૬ ફાગણ સુદ ચૌદશ	૭ ફાગણ સુદ પૂનમ	૮ ફાગણ વદ એકમ	૯ ફાગણ વદ બીજ	૧૦ ફાગણ વદ ત્રીજ	૧૧ ફાગણ વદ ચોથ
૧૨ ફાગણ વદ પાંચમ	૧૩ ફાગણ વદ છઠુ	૧૪ ફાગણ વદ સાતમ	૧૫ ફાગણ વદ આઠમ	૧૬ ફાગણ વદ નોમ	૧૭ ફાગણ વદ દશભ	૧૮ ફાગણ વદ એકાદશી
૧૯ ફાગણ વદ બારસ	૨૦ ફાગણ વદ ચૌદશ	૨૧ ફાગણ વદ અભાસ	૨૨ ચૈત્ર સુદ એકમ	૨૩ ચૈત્ર સુદ બીજ	૨૪ ચૈત્ર સુદ ત્રીજ	૨૫ ચૈત્ર સુદ ચોથ
૨૬ ચૈત્ર સુદ પાંચમ	૨૭ ચૈત્ર સુદ છઠુ	૨૮ ચૈત્ર સુદ સાતમ	૨૯ ચૈત્ર સુદ આઠમ	૩૦ ચૈત્ર સુદ નોમ	૩૧ ચૈત્ર સુદ દશભ	

## પ્રાકૃતિક કૃષિ (Natural Farming)

### બીજામૃત

#### બીજામૃત બનાવવાની સામગ્રી :

- દેશી ગાયનું તાજુ છાણા : ૫ કિલો
- દેશી ગાયનું ગૌ મુત્ર : ૫ લિટર
- ચુનો : ૨૫૦ ગ્રામ
- વડ નીચેની માટી : ૧ મુઠી
- પાણી :- ૨૦ લિટર

#### બીજામૃત બનાવવાની પદ્ધતિ : ( ૧૦૦ કિ.ગ્રા. બીજ માટે )

- ઉપરોક્ત બધુ ભેણવી કોથળાથી ઢાંકી રાત ભર રાખવું.
- ત્યારબાદ બીજને પટ આપવું અને છાયામાં સુકવવાના છે.
- બીજનો ઉગાવો સારો મળે, રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધે અને ફુગનાશક છે.

#### દિવસનાં ચોઘકિયા

રવિ	સોમ	મંગળ	બુધ	ગુરુ	શુક્ર	શનિ
ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	ચલ	કાળ
ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ
લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	ચલ
અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ
કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	અમૃત
શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	ચલ
રોગ	લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત
ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	અમૃત	ચલ



#### રાત્રિનાં ચોઘકિયા

રવિ	સોમ	મંગળ	બુધ	ગુરુ	શુક્ર	શનિ
શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ
અમૃત	રોગ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	શુભ
ચલ	કાળ	અમૃત	અમૃત	અમૃત	કાળ	ઉદ્રેગ
રોગ	લાભ	ઉદ્રેગ	અમૃત	અમૃત	લાભ	અમૃત
કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	અમૃત	અમૃત	કાળ	શુભ
લાભ	શુભ	અમૃત	અમૃત	અમૃત	લાભ	ઉદ્રેગ
ઉદ્રેગ	અમૃત	અમૃત	રોગ	અમૃત	શુભ	અમૃત
શુભ	ચલ	અમૃત	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	ચલ



# કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, ખાપડ

જૂનાગઢ કૃષિ ચુનિવર્સિટી,  
ખાપડ - ૩૬૦૫૭૮, જલ્લો - પોરબંદર



## અમેગ્રિલ

## ૨૦૨૩

રવિવાર	સોમવાર	મંગળવાર	બુધવાર	ગુરુવાર	શુક્રવાર	શનિવાર
૩૦ વૈશાખ સુદ દશમ	૪-મહાવીર જયંતિ ૭-ગુરુ ફાઈદે	૧૪-ડૉ. આંબેડકર જયંતિ ૨૨-સેમગ્રાન ઈંડ ૨૨-શ્રી પરશુરામ જયંતિ				૧ ચૈત્ર સુદ એકાદશી
૨ ચૈત્ર સુદ બારસ	૩ ચૈત્ર સુદ તેરસ	૪ ચૈત્ર સુદ તેરસ	૫ ચૈત્ર સુદ ચૌદશ	૬ ચૈત્ર સુદ પૂનભ	૭ ચૈત્ર વદ એકમ	૮ ચૈત્ર વદ બીજ
૯ ચૈત્ર સુદ ત્રીજ	૧૦ ચૈત્ર વદ ચોથ	૧૧ ચૈત્ર વદ પાંચમ	૧૨ ચૈત્ર વદ સાતમ	૧૩ ચૈત્ર વદ આઠમ	૧૪ ચૈત્ર વદ નોમ	૧૫ ચૈત્ર વદ દશમ
૧૬ ચૈત્ર વદ એકાદશી	૧૭ ચૈત્ર વદ બારસ	૧૮ ચૈત્ર વદ તેરસ	૧૯ ચૈત્ર વદ ચૌદશ	૨૦ ચૈત્ર વદ અમાસ	૨૧ વૈશાખ સુદ એકમ	૨૨ વૈશાખ સુદ બીજ
૨૩ વૈશાખ સુદ ત્રીજ	૨૪ વૈશાખ સુદ ચોથ	૨૫ વૈશાખ સુદ પાંચમ	૨૬ વૈશાખ સુદ છઠુ	૨૭ વૈશાખ સુદ સાતમ	૨૮ વૈશાખ સુદ આઠમ	૨૯ વૈશાખ સુદ નોમ

## પ્રાકૃતિક કૃષિ (Natural Farming)

### અન્ધ્ર અસ્ત્ર બનાવવાની સામગ્રી :

- ગૌમુત્ર : ૨૦ લિટર
- કડવા લીમડાના પાનની ચટણી : ૨ કીલો ગ્રામ
- તીખી મરચીની ચટણી : ૫૦૦ ગ્રામ
- દેશી લસણાની ચટણી : ૨૫૦ ગ્રામ
- તમાકુંનો પાવડર : ૫૦૦ ગ્રામ
- આદુની ચટણી : ૫૦૦ ગ્રામ

### અન્ધ્ર અસ્ત્ર બનાવવાની પદ્ધતિ :

- આ મિશ્રણને ઢાંકી ધીમા તાપે ૩ થી ૪ વખત ઉલ્ભરા (ઉફાળા) આવે ત્યાં સુધી ગરબ કરી પછી ઠંડુ પડવા દેવું. ત્યારબાદ ૨ દિવસ સુધી સવાર-સાંજ ૧-૧ મિનિટ માટે ઘડીયાળનાં કાંટાની દિશામાં હલાવવું પછી કપડાથી ગાળીને સંગ્રહ કરવો.

ઇંટકાવ : ૧૫ લિટર પાણીમાં ૫૦૦ મી.લી. અથવા પ્રતિ એકર ૧૦૦ થી ૨૦૦ લી. પાણી + ૬ થી ૮ લી. અન્ધ્ર અસ્ત્ર સંગ્રહણ ક્ષમતા : ૩ મહીના સુધી ઉપયોગમાં લઈશકાય.

નિયંત્રણ : બધા જ પ્રકારની જીવાતો માટે, પ્રકાંડને કોરનાર ઈચ્છા, ફળોમાં થતી ઈચ્છા, કળીઓમાં રહેલી ઈચ્છા કપાસના કાચા જુંડવામાં થતી ઈચ્છા અને અન્ય તમામ નાની મોટી ઈચ્છાનોનું નિયંત્રણ કરે છે.

### દિવસનાં ચોઘકિયા

રવિ	સોમ	મંગળ	બુધ	ગુરુ	શુક્ર	શનિ
ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	ચલ	કાળ
ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ
લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	ચલ
અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ
કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	અમૃત
શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ
રોગ	લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત
ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	અમૃત	ચલ

### રાત્રિનાં ચોઘકિયા

રવિ	સોમ	મંગળ	બુધ	ગુરુ	શુક્ર	શનિ
શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ
અમૃત	રોગ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	શુભ
ચલ	કાળ	શુભ	અમૃત	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ
રોગ	લાભ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ
કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત
લાભ	શુભ	અમૃત	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત
ઉદ્રેગ	અમૃત	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	ચલ
શુભ	અમૃત	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	રોગ	લાભ





# કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, ખાપડ

જૂનાગઢ કૃષિ ચુનિવર્સિટી,  
ખાપડ - ૩૬૦૫૭૮, જલ્લો - પોરબંદર



મે

૨૦૨૩

રવિવાર	સોમવાર	મંગળવાર	બુધવાર	ગુરુવાર	શુક્રવાર	શનિવાર
	૧ વૈશાખ સુદ એકાદશી	૨ વૈશાખ સુદ બારસ	૩ વૈશાખ સુદ તેરસ	૪ વૈશાખ સુદ ચૌદશ	૫ વૈશાખ સુદ પૂનંમ	૬ વૈશાખ વદ ૧
૭ વૈશાખ વદ બીજ	૮ વૈશાખ વદ ત્રીજ	૯ વૈશાખ વદ ચોથ	૧૦ વૈશાખ વદ પાંચમ	૧૧ વૈશાખ વદ છઠુ	૧૨ વૈશાખ વદ સાતમ	૧૩ વૈશાખ વદ આઠમ
૧૪ વૈશાખ વદ દશમ	૧૫ વૈશાખ વદ એકાદશી	૧૬ વૈશાખ વદ બારસ	૧૭ વૈશાખ વદ તેરસ	૧૮ વૈશાખ વદ ચૌદશ	૧૯ વૈશાખ વદ અમાસ	૨૦ જેઠ સુદ એકમ
૨૧ જેઠ સુદ બીજ	૨૨ જેઠ સુદ ત્રીજ	૨૩ જેઠ સુદ ચોથ	૨૪ જેઠ સુદ પાંચમ	૨૫ જેઠ સુદ છઠુ	૨૬ જેઠ સુદ સાતમ	૨૭ જેઠ સુદ સાતમ
૨૮ જેઠ સુદ આઠમ	૨૯ જેઠ સુદ નોમ	૩૦ જેઠ સુદ દશમ	૩૧ જેઠ સુદ એકાદશી			

## પ્રાકૃતિક કૃષિ (Natural Farming)

### નીમાસ્ત્ર

- નીમાસ્ત્ર બનાવવાની સામગ્રી :
- પાણી : ૨૦૦ લીટર
- ગૌમુત્રા : ૧૦ લીટર
- ગાયનું તાજુ છાણા : ૨ કીલો ગ્રામ
- કડવો લીમડો : ૧૦ કીલો ગ્રામ અથવા ૨૦ થી ૩૦ કીલો લીંબોળી ખાંડીને

#### નીમાસ્ત્ર બનાવવાની પદ્ધતિ :

- આ મિશ્રણને કોથળાથી ઢાંકી જૈદ કલાક છાયામાં રાખવું. સવાર-સાંજ ૧-૧ મિનિટ માટે ઘડીયાળના કાંટાની દિશામાં હલાવવું પછી કપડાંથી ગાળીને સંગ્રહ કરવો.
- છંટકાવ : પ્રતિ એકર ૨૦૦ લીટર ફક્ત નીમાસ્ત્ર, પાણી ભેણવવાનું નથી.
- સંગ્રહણ ક્ષમતા : ૫ મહીના સુધી ઉપયોગમાં લઈશકાય.
- નિયંત્રણ : ચૂસીયા જીવાતો, સફેદ માખી, નાની ઈયળોનું નિયંત્રણ કરે છે.

દિવસનાં ચોઘકિયા						
રવિ	સોમ	મંગળ	બુધ	ગુરુ	શુક્ર	શનિ
ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	ચલ	કાળ
ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ
લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ
અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ
કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	અમૃત
શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ
રોગ	લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત
ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	અમૃત	રોગ



રવિ	સોમ	મંગળ	બુધ	ગુરુ	શુક્ર	શનિ
શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ
અમૃત	રોગ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ
ચલ	કાળ	શુભ	અમૃત	રોગ	કાળ	ઉદ્રેગ
રોગ	લાભ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ
કાળ	શુભ	અમૃત	રોગ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત
લાભ	અમૃત	ચલ	કાળ	અમૃત	રોગ	શુભ
ઉદ્રેગ	રોગ	કાળ	શુભ	અમૃત	લાભ	ઉદ્રેગ
શુભ	અમૃત	ચલ	કાળ	અમૃત	રોગ	અમૃત



# કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, ખાપડ

જૂનાગઢ કૃષિ ચુનિવર્સિટી,  
ખાપડ - ૩૬૦૫૭૮, જલ્લો - પોરબંદર



## જૂન

## ૨૦૨૩

રવિવાર	સોમવાર	મંગળવાર	બુધવાર	ગુરુવાર	શુક્રવાર	શનિવાર
૨૮-બકરી ઈદ						
૪ જેઠ સુદ પૂનંમ	૫ જેઠ વદ બીજ	૬ જેઠ વદ ત્રીજ	૭ જેઠ વદ ચોથ	૧ જેઠ સુદ બારસ	૨ જેઠ સુદ તેરસ	૩ જેઠ સુદ ચૌદશ
૧૧ જેઠ વદ આઠમ	૧૨ જેઠ વદ નોમ	૧૩ જેઠ વદ દશમ	૧૪ જેઠ વદ એકાદશી	૧૫ જેઠ વદ બારસ	૧૬ જેઠ વદ તેરસ	૧૭ જેઠ વદ ચૌદશ
૧૮ જેઠ વદ અમાસ	૧૯ અષાઢ સુદ એકમ	૨૦ અષાઢ સુદ બીજ	૨૧ અષાઢ સુદ ત્રીજ	૨૨ અષાઢ સુદ ચોથ	૨૩ અષાઢ સુદ પાંચમ	૨૪ અષાઢ સુદ છઠુ
૨૫ અષાઢ સુદ સાતમ	૨૬ અષાઢ સુદ આઠમ	૨૭ અષાઢ સુદ નોમ	૨૮ અષાઢ સુદ દશમ	૨૯ અષાઢ સુદ એકાદશી	૩૦ અષાઢ સુદ બારસ	

## પ્રાકૃતિક કૃષિ (Natural Farming)

### બ્રહ્માસ્ત્ર

#### મીશ્ર બ્રહ્માસ્ત્ર બનાવવાની સામગ્રી :-

ગૌ મુત્ર : ૨૦ લીટર

કડવા લીંબડાના પાનની ચટણી : ૨ કીલો ગ્રામ

કરંજના પાનની ચટણી : ૨ કીલો ગ્રામ, એરંડાના પાનની ચટણી : ૨ કીલો ગ્રામ

ઘતુરાના પાનની ચટણી : ૨ કીલો ગ્રામ, સીતાફળના પાનની ચટણી : ૨ કીલો ગ્રામ

#### બ્રહ્માસ્ત્ર બનાવવાની પદ્ધતિ :-

- આ મિશ્રણને ઢાંકીને ધીમા તાપે ૩ થી ૪ વખત ઉભરા (ઉફાળા) આવે ત્યા સુધી ગરમ કરવું પછી હંકુ પડવા દેવું. ત્યારબાદ ૨ દિવસ સુધી સવાર-સાંજ ૧-૧ મિનિટ માટે ઘડીયાળના કાંટાની દિશામાં હલાવવું પછી કપડાથી ગાળીને સંગ્રહ કરવો.

છંટકાવ : ૧૫ લીટર પાણીમાં ૫૦૦ મી.લી. અથવા પ્રતિ એકર ૧૦૦ થી ૨૦૦ લી. પાણી + ૬ થી ૮ લી. બ્રહ્માસ્ત્ર

સંગ્રહણ ક્ષમતા : ૬ મહીના સુધી ઉપયોગમાં લઈશકાય.

નિયંત્રણ : ખોટી ઈયળ, ચૂસીયા જીવાતોનું નિયંત્રણ કરે છે.

#### દિવસનાં ચોઘકિયા

રવિ	સોમ	મંગળ	બુધ	ગુરુ	શુક્ર	શનિ
ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	ચલ	કાળ
ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ
લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ
અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ
કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	અમૃત
શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ
રોગ	લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત
ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	અમૃત	રોગ

#### રાત્રિનાં ચોઘકિયા

રવિ	સોમ	મંગળ	બુધ	ગુરુ	શુક્ર	શનિ
શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ
અમૃત	રોગ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	શુભ
ચલ	કાળ	શુભ	અમૃત	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ
રોગ	લાભ	ઉદ્રેગ	અમૃત	ચલ	કાળ	શુભ
કાળ	શુભ	અમૃત	રોગ	લાભ	ઉદ્રેગ	અમૃત
લાભ	શુભ	અમૃત	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત
ઉદ્રેગ	અમૃત	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ
શુભ	અમૃત	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	લાભ





# કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, ખાપડ

જૂનાગઢ કૃષિ ચુનિવર્સિટી,  
ખાપડ - ૩૬૦૫૭૮, જલ્લો - પોરબંદર



## જુલાઈ

## ૨૦૨૩

રવિવાર	સોમવાર	મંગળવાર	બુધવાર	ગુરુવાર	શુક્રવાર	શનિવાર
૩૦ પ્ર.શ્રાવણ સુદ બારસ	૩૧ પ્ર.શ્રાવણ સુદ યૌદ્ધશ	૨૮-મોહરમ				૧ અષાઢ સુદ તેરસ
૨ અષાઢ સુદ યૌદ્ધશ	૩ અષાઢ સુદ પૂનભ	૪ અષાઢ વદ એકમ	૫ અષાઢ વદ બીજ	૬ અષાઢ વદ ત્રીજ	૭ અષાઢ વદ પાંચમ	૮ અષાઢ વદ છઠુ
૯ અષાઢ વદ સાતમ	૧૦ અષાઢ વદ આઠમ	૧૧ અષાઢ વદ નોમ	૧૨ અષાઢ વદ દશમ	૧૩ અષાઢ વદ એકાદશી	૧૪ અષાઢ વદ બારસ	૧૫ અષાઢ વદ તેરસ
૧૬ અષાઢ વદ યૌદ્ધશ	૧૭ અષાઢ વદ અમાસ	૧૮ પ્ર.શ્રાવણ સુદ એકમ	૧૯ પ્ર.શ્રાવણ સુદ બીજ	૨૦ પ્ર.શ્રાવણ સુદ ત્રીજ	૨૧ પ્ર.શ્રાવણ સુદ ત્રીજ	૨૨ પ્ર.શ્રાવણ સુદ યોથ
૨૩ પ્ર.શ્રાવણ સુદ પાંચમ	૨૪ પ્ર.શ્રાવણ સુદ છઠુ	૨૫ પ્ર.શ્રાવણ સુદ સાતમ	૨૬ પ્ર.શ્રાવણ સુદ આઠમ	૨૭ પ્ર.શ્રાવણ સુદ નોમ	૨૮ પ્ર.શ્રાવણ સુદ દશમ	૨૯ પ્ર.શ્રાવણ સુદ એકાદશી

## પ્રાકૃતિક કૃષિ (Natural Farming)

### દશપણી અર્ક ::

#### દશપણી અર્ક બનાવવાની સામગ્રી :-

- પાણી : ૨૦૦ લિટર, ગૌ મુત્ર : ૨૦ લિટર, છાણા : ૨ કી.ગ્રા.

#### દશપણી અર્ક બનાવવાની પદ્ધતિ :-

- આ ભિશ્રણ લાકડીથી હલાવીને ૨ કલાક છાયામાં કોથળાથી ઢાંકવું જેથી જૈવ-રાસાચિક બંધ તુટી જાય ત્યારબાદ ઉપરોક્ત ભિશ્રણ + ૫૦૦ ગ્રામ હળદરનો પાવકર + ૫૦૦ ગ્રામ આદુની ચટણી + ૧૦ ગ્રામ હીંગનો પાવકર
- આ ભિશ્રણ હલાવીને આખી રાત કોથળાથી ઢાંકવું.
- બીજા દિવસે સવારે ઉપરોક્ત ભિશ્રણ ૧ કી.ગ્રા. તીખી મરચીની ચટણી + ૫૦૦ ગ્રામ દેશી લસણાની ચટણી + ૧ કી.ગ્રા. તમાકુનો પાવકર. આ ભિશ્રણને ઢાંકીને વરસાદ અને તડકાથી દૂર છાયામાં રાખવું.
- ત્રીજા દિવસે સવારે

ઉપરોક્ત ભિશ્રણ : ૨ કી.ગ્રા. કડવા લીમડાની ડાળીઓ, પાન + ૨ કી.ગ્રા. કરંજના પાન + ૨ કી.ગ્રા. એરંડાના પાન + ૨ કી.ગ્રા. સીતાકળ/રામકળના પાન + ૨ કી.ગ્રા. ઘતુરાના પાન + ૨ કી.ગ્રા. બિલ્લી પત્ર + ૨ કી.ગ્રા. નગોડના પાન + ૨ કી.ગ્રા. તુલસીની ડાળી, પાન + ૨ કી.ગ્રા. ગલગોટાના કુલ, છોડ, પાન + ૨ કી.ગ્રા. કડવા કારેલાના પાન + ૨ કી.ગ્રા. પપૈયાના પાન + ૨ કી.ગ્રા. આંકડાના પાન + ૨ કી.ગ્રા. કરંજના + ૨ કી.ગ્રા. આંબાના પાન + ૨ કી.ગ્રા. જામફળના પાન + ૨ કી.ગ્રા. હળદરના પાન + ૨ કી.ગ્રા. આદુના પાન + ૨ કી.ગ્રા. કરેણના પાન + ૨ કી.ગ્રા. દેશી/રાખ બાવળના પાન + ૨ કી.ગ્રા. બોરકીના પાન + ૨ કી.ગ્રા. કુવાડીચાના પાન + ૨ કી.ગ્રા. જાસુદના પાન + ૨ કી.ગ્રા. સરગવાના પાન

ઉપરોક્ત પૈકી પ્રથમ પાંચ ફરજીયાત લેવાના અને બાકી રહેલા કોઈપણ પાંચના પાન પસંદ કરવા ત્યારબાદ આ ભિશ્રણને પાણીમાં કુબાડવું. ૩૦ થી ૪૦ દિવસ સુધી છાયામાં રાખવું.

અગાઉ મુજબ દિવસમાં સવાર-સાંજ, ૧-૧ મિનિટ માટે ઘડીયાળનાં કાંટાની દિશામાં હલાવવું પછી કપડાથી ગાળીને સંગ્રહ કરવો.

છંટકાવ : ૧૫ લિટર પાણીમાં ૫૦૦ મી.લી. અથવા ૧૦૦ થી ૨૦૦ લી. પાણીમાં ૬ થી ૮ લી. દશપણી અર્ક પ્રતિ એક

સંગ્રહ ક્ષમતા : ૬ મહીના સુધી ઉપયોગમાં લર્દિશકાય.

નિયંત્રણ : બધા જ પ્રકારની જીવાતો માટે, ઈયનો, થિફસનું નિયંત્રણ કરે છે.

#### દિવસનાં ચોઘકિયા

રવિ	સોમ	મંગળ	બુધ	ગુરુ	શુક્ર	શનિ
ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	ચલ	કાળ
ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ
લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ
અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ
કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	અમૃત
શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ
રોગ	લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત
ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	ચલ	કાળ

#### રાત્રિનાં ચોઘકિયા

રવિ	સોમ	મંગળ	બુધ	ગુરુ	શુક્ર	શનિ
શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ
અમૃત	રોગ	લાભ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	શુભ
ચલ	કાળ	શુભ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	અમૃત
રોગ	લાભ	શુભ	ઉદ્રેગ	અમૃત	કાળ	અમૃત
કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	અમૃત
લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ
ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	ઉદ્રેગ	અમૃત
શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ





# કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, ખાપડ

જૂનાગઢ કૃષિ ચુનિવર્સિટી,  
ખાપડ - ૩૬૦૫૭૮, જલ્લો - પોરબંદર



અમોગાષ્ટ

૨૦૨૩

રવિવાર	સોમવાર	મંગળવાર	બુધવાર	ગુરુવાર	શુક્રવાર	શનિવાર
૧૫-સ્વાતંત્ર્ય દિવસ ૧૬-પટેટી ૩૦-રક્ષાબંધન		૧ પ્ર.શ્રાવણ સુદ પૂનભ	૨ પ્ર.શ્રાવણ વદ એકમ	૩ પ્ર.શ્રાવણ વદ બીજ	૪ પ્ર.શ્રાવણ વદ ત્રીજ	૫ પ્ર.શ્રાવણ વદ ચોથ
૬ પ્ર.શ્રાવણ વદ પાંચમ	૭ પ્ર.શ્રાવણ વદ સાતમ	૮ પ્ર.શ્રાવણ વદ આઠમ	૯ પ્ર.શ્રાવણ વદ નોમ	૧૦ પ્ર.શ્રાવણ વદ દશમ	૧૧ પ્ર.શ્રાવણ વદ દશમ	૧૨ પ્ર.શ્રાવણ વદ એકાદશી
૧૩ પ્ર.શ્રાવણ વદ બારસ	૧૪ પ્ર.શ્રાવણ વદ તેરસ	૧૫ પ્ર.શ્રાવણ વદ ચૌદશ	૧૬ પ્ર.શ્રાવણ વદ અમાસ	૧૭ નિજ શ્રાવણ સુદ એકમ	૧૮ નિજ શ્રાવણ સુદ બીજ	૧૯ નિજ શ્રાવણ સુદ ત્રીજ
૨૦ નિજ શ્રાવણ સુદ ચોથ	૨૧ નિજ શ્રાવણ સુદ પાંચમ	૨૨ નિજ શ્રાવણ સુદ છઠ	૨૩ નિજ શ્રાવણ સુદ સાતમ	૨૪ નિજ શ્રાવણ સુદ આઠમ	૨૫ નિજ શ્રાવણ સુદ નોમ	૨૬ નિજ શ્રાવણ સુદ દશમ
૨૭ નિજ શ્રાવણ સુદ એકાદશી	૨૮ નિજ શ્રાવણ સુદ બારસ	૨૯ નિજ શ્રાવણ સુદ તેરસ	૩૦ નિજ શ્રાવણ સુદ ચૌદશ	૩૧ નિજ શ્રાવણ સુદ પૂનભ		

## પ્રાકૃતિક કૃષિ (Natural Farming)

### સાત ધાન્યાંકુર અર્ક

- ૧૦૦ ગ્રામ તલ એક વાટકામાં લઈ, તલ કુબે તેટલું પાણી નાખવું + ૧૦૦ ગ્રામ ભગાના દાણા + ૧૦૦ ગ્રામ અડદના દાણા + ૧૦૦ ગ્રામ ચોળીના દાણા + ૧૦૦ ગ્રામ મઠના દાણા + ૧૦૦ ગ્રામ દેશી ચણાના દાણા + ૧૦૦ ગ્રામ ઘઉંના દાણા આ ભિશ્રણા પાણીમાં કુબી જાય તેટલું પાણી નાખવું.
  - ત્રીજ દિવસે સાતેચ ધાન્યને પાણીમાંથી કાઢી નાખવા પછી તેને સ્વચ્છ કપડામાં અંકુરીત થવા માટે લટકાવી દેવા અને પાણીને સાચવવું. ૧ સે.મી. લંબાઈનો અંકુર થાય ત્યારે તેને બહાર કાઢી ચટણી બનાવવી.
  - ત્યારબાદ : ૨૦૦ લિટર પાણી + ૧૦ લિટર ગૌમૂત્ર + ધાન્યનું પાણી + ધાન્યની ચટણી.
  - આ ભિશ્રણા બરાબર મિક્સ થઈ જાય ત્યાં સુધી લાકડાના હાથા વડે હલાવ્યા બાદ કોથળાથી ઢાંકીને ૨ કલાક રાખવું પછી કપડાંથી ગાળવું.
- છંટકાવ : ૪૮ કલાકમાં છંટકાવ કરવો.  
સંગ્રહણ ક્ષમતા : ૪૮ કલાક સુધી ઉપયોગમાં લઈશકાય.

દિવસનાં ચોઘકિયા						
રવિ	સોમ	મંગળ	બુધ	ગુરુ	શુક્ર	શનિ
ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	ચલ	કાળ
ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ
લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ
અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ
કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	રોગ
શુભ	રોગ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	લાભ
રોગ	લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	શુભ
ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	અમૃત	રોગ



રવિ	સોમ	મંગળ	બુધ	ગુરુ	શુક્ર	શનિ
શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ
અમૃત	રોગ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	શુભ
ચલ	કાળ	શુભ	અમૃત	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ
રોગ	લાભ	ઉદ્રેગ	અમૃત	ચલ	કાળ	શુભ
કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	ઉદ્રેગ	રોગ
લાભ	શુભ	અમૃત	રોગ	લાભ	ઉદ્રેગ	અમૃત
અમૃત	રોગ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	ચલ
શુભ	અમૃત	રોગ	લાભ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ
રોગ	લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત
ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	અમૃત	રોગ



# કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, ખાપડ

જૂનાગઢ કૃષિ ચુનિવર્સિટી,  
ખાપડ - ૩૬૦૫૭૮, જીલ્લો - પોરબંદર



સપ્ટેમ્બર

૨૦૨૩

રવિવાર	સોમવાર	મંગળવાર	બુધવાર	ગુરુવાર	શુક્રવાર	શનિવાર
૭-જન્માષ્ટમી ૧૯-સંવત્સરી	૧૯-ગણેશ ચતુર્થી ૨૮-ઇદ મિલાદ					
૩ નિજ શ્રાવણ વદ ચોથ	૪ નિજ શ્રાવણ વદ પાંચમ	૫ નિજ શ્રાવણ વદ છાઠ	૬ નિજ શ્રાવણ વદ સાતમ	૭ નિજ શ્રાવણ વદ આઠમ	૧ નિજ શ્રાવણ વદ બીજ	૨ નિજ શ્રાવણ વદ ત્રીજ
૧૦ નિજ શ્રાવણ વદ અદ્દાદશી	૧૧ નિજ શ્રાવણ વદ બારસ	૧૨ નિજ શ્રાવણ વદ તેરસ	૧૩ નિજ શ્રાવણ વદ તોરસ	૧૪ નિજ શ્રાવણ વદ ચૌદશ	૧૫ નિજ શ્રાવણ વદ અમાસ	૧૬ બાદરવા સુદ એકમ
૧૭ બાદરવા સુદ બીજ	૧૮ બાદરવા સુદ ત્રીજ	૧૯ બાદરવા સુદ ચોથ	૨૦ બાદરવા સુદ પાંચમ	૨૧ બાદરવા સુદ છાઠ	૨૨ બાદરવા સુદ સાતમ	૨૩ બાદરવા સુદ આઠમ
૨૪ બાદરવા સુદ નોમ	૨૫ બાદરવા સુદ અદ્દાદશી	૨૬ બાદરવા સુદ બારસ	૨૭ બાદરવા સુદ તેરસ	૨૮ બાદરવા સુદ ચૌદશ	૨૯ બાદરવા સુદ પૂનમ	૩૦ બાદરવા વદ એકમ

## પ્રાકૃતિક કૃષિ (Natural Farming)

### ઓફિશિયલ રીપોર્ટ (માન્યતાપૂર્વક) દ્વારા પ્રદાન

- પાક હોય તેમાં વરચ્યેની ખુલી જમીનને ઢાંકવું : ઘઉંનું કુંવળ, બાજરીનું વધારાનું ભુસુ, સુદ્ધમ કચરો વગેરે જમીન ઢાકે તેવું કોઈપણ પરાળ.
- જેનાથી જમીનનો ભેજ જળવાય રહે અને ઓછા પિયતની જરૂર પડે.
- જમીનમાં હૃદસનું પ્રમાણા વધે છે.
- જમીનના હજારો સુદ્ધમ બેકટેરીયા, જીવાણું, અળસીયા અને ખોરાક મળે જેથી છોડનો વિકાસ સારો થાય.

### વાફસા

- માટીના બે કણ વરચ્યેની જગ્યામાં પ૦ ટકા હવા તથા પ૦ ટકા પાણીની વરાળ, વાફસા એટલે એક પ્રકારનો ભેજ, પાકને પાણીની નહીં ભેજની જરૂર છે.

### મીશ્ર પાક

- જમીનમાં એક જ પાક ન કરતા જુદા જુદા પાકોનું મીશ્રણ વાપવું જેનાથી કોઈ એક પાકનું નુકશાન થાય તો બીજા પાકનું વળતર મળી રહે અને એકાદ પાકનો ભાવમાં ફેરફાર રહે તો પણ આવકમાં બેલેન્સ રહે.

દિવસનાં ચોઘડિયા						
રવિ	સોમ	મંગળ	બુધ	ગુરુ	શુક્ર	શનિ
ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	ચલ	કાળ
ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ
લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	ચલ
અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ
કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	અમૃત
શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ
રોગ	લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત
ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	અમૃત	ચલ



રવિ	સોમ	મંગળ	બુધ	ગુરુ	શુક્ર	શનિ
શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ
અમૃત	રોગ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	શુભ
ચલ	કાળ	શુભ	અમૃત	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ
રોગ	લાભ	ઉદ્રેગ	અમૃત	ચલ	કાળ	અમૃત
કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	અમૃત
લાભ	શુભ	અમૃત	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત
ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	અમૃત	ચલ
શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ



# કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, ખાપડ

જૂનાગઢ કૃષિ ચુનિવર્સિટી,  
ખાપડ - ૩૬૦૫૭૮, જલ્લો - પોરબંદર



## આંકટોબર

## ૨૦૨૩

રવિવાર	સોમવાર	મંગળવાર	બુધવાર	ગુરુવાર	શુક્રવાર	શનિવાર
૧ બાદરવા વદ બીજ	૨ બાદરવા વદ ત્રીજ	૩ બાદરવા વદ પાંચમ	૪ બાદરવા વદ છઠુ	૫ બાદરવા વદ સાતમ	૬ બાદરવા વદ સાતમ	૭ બાદરવા વદ આઠમ
૮ બાદરવા વદ નોમ	૯ બાદરવા વદ દશમ	૧૦ બાદરવા વદ એકાદશી	૧૧ બાદરવા વદ બારસ	૧૨ બાદરવા વદ તેરસ	૧૩ બાદરવા વદ ચૌદશ	૧૪ બાદરવા વદ અમાસ
૧૫ આસો સુદ એકમ	૧૬ આસો સુદ બીજ	૧૭ આસો સુદ ત્રીજ	૧૮ આસો સુદ ચોથ	૧૯ આસો સુદ પાંચમ	૨૦ આસો સુદ છઠુ	૨૧ આસો સુદ સાતમ
૨૨ આસો સુદ આઠમ	૨૩ આસો સુદ નોમ	૨૪ આસો સુદ દશમ	૨૫ આસો સુદ એકાદશી	૨૬ આસો સુદ બારસ	૨૭ આસો સુદ ચૌદશ	૨૮ આસો સુદ પૂનમ
૨૯ આસો વદ એકમ	૩૦ આસો વદ બીજ	૩૧ આસો વદ ત્રીજ				૨-ગાંધી જયંતિ ૨૪-દશેરા ૩૧-સરદાર પટેલ જયંતિ

## પ્રાકૃતિક કૃષિ (Natural Farming)

### ભિશ્રપાક પદ્ધતિ

ભિશ્રપાક પદ્ધતિના ફાયદા : -

- ભિશ્રપાક પદ્ધતિમાં મુખ્યત્વે એકદળ (બાજરો-જૂવાર) સાથે દ્વિદળ (મગ, અડદ વગેરે) નું વાવેતર કરવાથી એકદળ વાળા છોડને નાઈટ્રોજન દ્વિદળ માંથી મળી રહે.
- ભિશ્રપાક પદ્ધતિથી એક પાકનો માર્કેટભાવ ઓછો મળે તો તેની સામે બીજા આંતરપાકના ભાવ મળી રહેતા આર્થિક ફાયદો થાય છે.
- એક પાક નિષ્ફળ જાય તો તેની સામે બીજો પાક સફળ થાય છે. ખેડૂત પગાભર રહી શકે.
- ગલગોટા, ભિશ્રપાકમાં વાવતા સુચિયા જીવાત અને ઈયણોનો કંટ્રોલ થાય છે. અને સાથે તેના મૂળમાં આલ્કોહોલ તત્વ હોવાથી તે મૂળગંડિકા જે કૃભિથી થાય તેની સામે રક્ષણ આપે છે.
- સૂર્યમુખી પણ આંતરપાકમાં વાવતા તે સુચિયા જીવાત સામે રક્ષણ આપે છે.

દિવસનાં ચોઘકિયા						
રવિ	સોમ	મંગળ	બુધ	ગુરુ	શુક્ર	શનિ
ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	ચલ	કાળ
ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ
લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ
અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ
કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	રોગ
શુભ	રોગ	લાભ	શુભ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત
રોગ	લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	શુભ	ચલ
ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	અમૃત	કાળ



રવિ	સોમ	મંગળ	બુધ	ગુરુ	શુક્ર	શનિ
શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ
અમૃત	રોગ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	શુભ
ચલ	કાળ	શુભ	અમૃત	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ
રોગ	લાભ	ઉદ્રેગ	અમૃત	ચલ	કાળ	શુભ
કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	રોગ
લાભ	શુભ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	અમૃત
ઉદ્રેગ	અમૃત	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ
શુભ	અમૃત	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	લાભ



# કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, ખાપડ

જૂનાગઢ કૃષિ ચુનિવર્સિટી,  
ખાપડ - ૩૬૦૫૭૮, જલ્લો - પોરબંદર



નવેમ્બર

૨૦૨૩

રવિવાર	સોમવાર	મંગળવાર	બુધવાર	ગુરુવાર	શુક્રવાર	શનિવાર
૧૨-દિવાળી ૧૪-નૂતન વર્ષ ૧૫-બાઈબીજ	૨૭-ગુરુનાનક જ્યંતિ દેવ દિવાળી		૧ આસો વદ ચોથ	૨ આસો વદ પાંચમ	૩ આસો વદ છઠુ	૪ આસો વદ સાતમ
૫ આસો વદ આઠમ	૬ આસો વદ નોમ	૭ આસો વદ દશમ	૮ આસો વદ દશમ	૯ આસો વદ એકાદશી	૧૦ આસો વદ બારસ	૧૧ આસો વદ તેરસ
૧૨ આસો વદ ચૌદશ	૧૩ આસો વદ અમાસ	૧૪ કારતક સુદ એકમ	૧૫ કારતક સુદ બીજ	૧૬ કારતક સુદ ત્રીજ	૧૭ કારતક સુદ ચોથ	૧૮ કારતક સુદ પાંચમ
૧૯ કારતક સુદ છઠુ	૨૦ કારતક સુદ આઠમ	૨૧ કારતક સુદ નોમ	૨૨ કારતક સુદ દશમ	૨૩ કારતક સુદ એકાદશી	૨૪ કારતક સુદ બારસ	૨૫ કારતક સુદ તેરસ
૨૬ કારતક સુદ ચૌદશ	૨૭ કારતક સુદ પૂનમ	૨૮ કારતક વદ એકમ	૨૯ કારતક વદ બીજ	૩૦ કારતક વદ ત્રીજ		

## પ્રાકૃતિક કૃષિ (Natural Farming)

### ઓફાર્મ કૃષિ (Organic Farming)

દેશી અણસિયાના ૧૯ લક્ષણો :-

- દેશી અણસિયુ માટી જ ખાય છે.
- અનુકૂળ વાતાવરણ ન મળે તો બીજે જતુ રહે અથવા જમીનમાં નીચે સુખુમ અવસ્થા ધારણા કરી લે છે.
- દેશી અણસિયા જુદા-જુદા તાપમાનમાં પણ કામ કરી શકે છે.
- અણસીયા ૨૪ કલાકની અંદર ઉપર વખત જમીનમાં ઉપર આવે છે અને બીજા માર્ગોથી નીચે જાય છે. આમ કુલ ૧૪ છીદ્રો બનાવે છે. જેનાથી હવાની અવર-જવર ભરપુર પ્રમાણામાં થાય છે.
- અણસિયાના મળમાં તેણે ખાદ્યેલી માટી કરતા

૭ % વધારે નાઈટ્રોજન      ૬ % વધારે ફોસ્ફરસ

૧૧ % વધારે પોટાશ      ૫ % વધારે ચૂનો

૮ % વધારે મેન્ઝેરીયમ      ૧૦ % વધારે સલ્ફર

ઉપરાંત જમીનને જરૂરી અન્ય સૂક્ષ્મ તત્ત્વો વિપુલ માત્રામાં હોય છે. જમીનને સુજલામ-સુફલામ બનાવે છે.

#### દિવસનાં ચોઘકિયા

રવિ	સોમ	મંગળ	બુધ	ગુરુ	શુક્ર	શનિ
ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	ચલ	કાળ
ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ
લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ
અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ
કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	અમૃત
શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ
રોગ	લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત
ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	અમૃત	રોગ



#### રાત્રિનાં ચોઘકિયા

રવિ	સોમ	મંગળ	બુધ	ગુરુ	શુક્ર	શનિ
શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ
અમૃત	રોગ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ
ચલ	કાળ	શુભ	અમૃત	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ
રોગ	લાભ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ
કાળ	શુભ	અમૃત	રોગ	લાભ	ઉદ્રેગ	અમૃત
લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ
ઉદ્રેગ	અમૃત	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ
શુભ	અમૃત	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	લાભ



# કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, ખાપડ

જૂનાગઢ કૃષિ ચુનિવર્સિટી,  
ખાપડ - ૩૬૦૫૭૮, જલ્લો - પોરબંદર



## ડીસેમ્બર

## ૨૦૨૩

રવિવાર	સોમવાર	મંગળવાર	બુધવાર	ગુરુવાર	શુક્રવાર	શનિવાર
૩૧ માગશર વદ ચોથ	૨૫-નાતાલ					૧ કારતક વદ ચોથ
૩ કારતક વદ છઠુ	૪ કારતક વદ સાતમ	૫ કારતક વદ આઠમ	૬ કારતક વદ નોમ	૭ કારતક વદ દશમ	૮ કારતક વદ એકાદશી	૯ કારતક વદ પાંચમ
૧૦ કારતક વદ બારસ	૧૧ કારતક વદ તેરસ	૧૨ કારતક વદ અમાસ	૧૩ માગશર સુદ એકમ	૧૪ માગશર સુદ બીજ	૧૫ માગશર સુદ ત્રીજ	૧૬ માગશર સુદ ચોથ
૧૭ માગશર સુદ પાંચમ	૧૮ માગશર સુદ છઠુ	૧૯ માગશર સુદ સાતમ	૨૦ માગશર સુદ આઠમ	૨૧ માગશર સુદ નોમ	૨૨ માગશર સુદ દશમ	૨૩ માગશર સુદ બારસ
૨૪ માગશર સુદ તેરસ	૨૫ માગશર સુદ ચૌદશ	૨૬ માગશર સુદ પૂનમ	૨૭ માગશર વદ એકમ	૨૮ માગશર વદ બીજ	૨૯ માગશર વદ ત્રીજ	૩૦ માગશર વદ ચોથ

## પ્રાકૃતિક કૃષિ (Natural Farming)

### દ્યુમસ એટલે શું ?

- દ્યુમસ એટલે હવા, ભેજ અને જમીનનું ચોક્કસ ભિશ્રણા.
- જમીનની ઉપરના ભાગમાં (જથી પ ઈંચ) દ્યુમસ નિર્માણ થતા ઉત્પાદન ક્ષમતામાં વધારો થાય છે.

### દ્યુમસ નિર્માણ ક્યારે થાય ?

- દ્યુમસના નિર્માણમાં કુદરતી ભલિંગ (જેમાં વેલાવાળા શાકભાજી, ધાન્ય પાકનાં પરાળ, કઠોળ પાકનાં પાંદ-ડાળી વિગેરે) અને દેશી ગાયનું છાણા મહત્વનો ભાગ ભજવે છે.
- કુદરતી ભલિંગથી જમીન ઢંકાય જાય એટલે જમીન ઉપર અંધારુ અને ઠંડક રહે આવા વાતાવરણમાં જમીનમાં ઉકે ૨૫-૩૦ કુટ ઉંડા બધા જ પ્રકારના પોષક તત્ત્વો હોય છે.
- નીચેના બેક્ટેરીયા ઉપર અંધારુ અને ઠંડક વાળું વાતાવરણ મળતા ઉપર આવે છે અને નીચેના બધા જ પ્રકારના તત્ત્વો છોડના મુળને આપે છે એટલે કોઈ પ્રકારના તત્ત્વો બહારથી લાવવા પડતા નથી.
- એમા જીવાભૂત આપવાથી આ બેક્ટેરીયાની કામગીરી ડબલ થાય છે. માટે દ્યુમસ નિર્માણ જરૂરી છે.

### દિવસનાં ચોઘકિયા

રવિ	સોમ	મંગળ	બુધ	ગુરુ	શુક્ર	શનિ
ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	ચલ	કાળ
ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ
લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ
અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ
કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	રોગ
શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ
રોગ	લાભ	શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત
ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	રોગ	કાળ

### રાત્રિનાં ચોઘકિયા

રવિ	સોમ	મંગળ	બુધ	ગુરુ	શુક્ર	શનિ
શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ
અમૃત	રોગ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	શુભ
ચલ	કાળ	શુભ	અમૃત	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ
રોગ	લાભ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ
કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	રોગ
લાભ	શુભ	અમૃત	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત
ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	લાભ	શુભ	અમૃત	રોગ
શુભ	ચલ	કાળ	ઉદ્રેગ	અમૃત	રોગ	કાળ

