



लसीकरणासाठी घ्यावयाची काळजी :

१. लसीकरण करण्याच्या एक ते दोन आठवड्यापूर्वी जनावरांना जंतनाशक औषध पाजवावे तसेच बाह्यपरोपजीवीच्या नियंत्रणासाठी जनावरांच्या अंगावर योग्य कीटकनाशकाची फवारणी करून घ्यावे.
२. लसीकरण निरोगी जनावरालाच करावे. आधीच तणावग्रस्त असलेल्या जनावरांत लसीकरण टाळावे (ताप असल्यास, रोगाचा प्रादुर्भाव असल्यास, खराब वातावरण ई.)
३. लसीकरण थंड वेळात म्हणजेच सकाळी किंवा संध्याकाळी करावे.
४. शक्यतो एकाच दिवशी कळपातील सर्व जंनावरांना लस टोचावी.
५. लस योग्य मात्रेत व योग्य मार्गाद्वारे घ्यावी.
६. लसीकरणाच्या सर्व नोंदी शेतकऱ्याने लिहून ठेवावे .



लसीकरणाचा तत्त्व :

आजार	लसीचे नाव	लसीची मात्रा	लस केंव्हा घ्यावी
१. लाळ्या खुरकुत	रक्षा ओवॅक	२ मिली मांसामध्ये	पहिली मात्रा ३-४ महीने वयात, दुसरी मात्रा ६-८ महीने वयात, नंतर वर्षातून दोनदा (सप्टेंबर व मार्च) 
२. घटसर्फ	रक्षा. एच. एस.	२ मिली त्वचेखाली	पहिली मात्रा ६ महीने वयात, वर्षातून एकदा पावसाळ्यापूर्वी (प्रादुर्भावीत भागात वर्षातून दोनदा) 
३. फन्या	रक्षा. एच. एस.	२ मिली त्वचेखाली	पहिली मात्रा ६ महीने वयात, वर्षातून एकदा पावसाळ्यापूर्वी 
४. फांशी /काळपुळी / अऱ्णथ्रक्स	अऱ्णथ्रक्स स्पोर लस	१ मिली त्वचेखाली	मे महिन्यात वर्षातून एकदा, पावसाळ्यापूर्वी (रोगाचा प्रादुर्भाव असलेल्या भागातच) 
५. संसर्गजन्य गर्भपात / ब्रुसेल्लोसिस	ब्रुसेल्ला कॉटन १९ स्ट्रेन लस	५ मिली त्वचेखाली	मादी वासरात ४-८ महिन्याचे असतांना फक्त एकदा (रोगाचा प्रादुर्भाव असलेल्या गोठ्यातच) 

प्रकाशक : डॉ. एकनाथ भा. चाकूरकर, निर्देशक, भाकृअनुप.-केंद्रीय किनारी कृषि संशोधन केंद्र

संपादक : श्री एच. आर. सी. प्रभू, कार्यक्रम समन्वयक

लेखन : डॉ. संजयकुमार वि. उद्धरवार, विषय तज्ज्ञ (पशु विज्ञान), डॉ. एकनाथ भा. चाकूरकर, मुख्य शास्त्रज्ञ (पशु विज्ञान)

तकनीकी सहायक : श्री. विश्वजीत प्रजापती, कार्यक्रम सहायक (कॅम्पूटर)

कृषि विज्ञान केंद्र

भाकृअनुप-केंद्रीय किनारी कृषि संशोधन केंद्र

जुने गोरे, गोवा-403402 फोन : 0832-2285475, ई-मेल : pckvknorthgoa@gmail.com वैबसाइट : www.kvkicarrcgoa.in