

Banda gobi tetong achiba longpen (Cabbage stem borer)

Iba longpen yagi gobi, gibi, aser rapeseed dak alir.

Ajitetsüym

Shinüji tila aser talang, wakong aser ali sentsü meyokteper alitsü aser aot sentsü agi pa temalen tashikang nung asüdanger alitsü. Longpenji creamy color , metong 15-18mm, temang tepiyong 4-5 stripes alitsü aser tekolakji ali sentsü aser tamang alitsü.

Life cycle.

Shinü tetsü jaki entsü pinkish color ka-ka mesura telong-telong tu tekupoklen mesura tetong nung jaka mashika nung akor. Entsü nungi longpen rezüksü anogo 2-3 tashi akir. Longpen agi tu tezü tip nung aliba achi tenzüker aser longpen tain anogo 7-12 tashi nung tain akumer. Ongpenji chimener kulen tu ali nung tangshia aliba tsüngdad nung tüseb yanglur. Shinüji anogo terok nü tashi nung akumer. Entsü nungi longpen, longpen nungi tonglong aser tonglong nungi shinü akümbaji (life cycle) anogo 15-25 tashi nung tembanger.

Raksatübayimya

Tamasa longpen jagi tu achir aser tuji shity ama mesünga kumdaktsür aser iba tema nungji scü sünga kozüer alir. Longpenji inteta tuluba akumdang tetongji chipoka telongi ayier aser banda aser phol gobi nung atemer. Kanga mejungi chir aliba tetong temji mesen sünga alir aser tema tereprangtsü jia majung.

Tazüokbayim

1. Alu nung longpen tila aser aika makemdang bendener tepset nung raksatsütsü alibaji kanga ajemadoktsü.
2. Iba longpen agi gibi aser radish tsünütsü tema sapua achir asününg gobi luyimba nung item tsünütsü (trap crop) atemtsüla.
3. Yimya tsükchir nenang (Braconid wasps, Brocon hebeto)jat balala wazüka ayütsüla.
4. 250ml Endosulfan 35 EC Carbaryl 0.02%,or 375 gm of Carbaryl 50 WP in 100 litres of water/ha arek nung junger.

