

Culture তোৎলবা মরু অদু উরুদা কংহনবিগদবনি অমদি য়ান্না থুনা থাদোকপিগদবনি। করিগুন্না মসুর মরু অদু Insecticide তোৎকদবা ওইরবদি মরু অদু অহানবদা Insecticide তোৎপিগদবনি মতুংদা Fungicide তোৎপিগদবনি অমদি ইরোই লোইবদা Rhizobium culture তোৎপিগদবনি।

হার:

হার চংবগী চাং অসি লৌফমগী লৈবাক-লৈহাও খেৎনবগী মতুংইয়া খেৎনগনি। মরম অসিনা হারগী চাং লৈবাক-লৈহাও চাংয়েং তৌরবা মতুংদতা লেপ্লিগদবনি। অদুবু করিগুন্না লৈবাক-লৈহাও চাংয়েং তৌদ্রবদি পরি অমদি 20kg N, 40 Kg P₂O₅, অমদি 20 Kg K₂O গী হারগী চাং হাপ্লিগদবনি। মসিগীদমক পরি অমদি Urea 8৩ kg, SSP ২৫০kg অমসুং MOP ৩৩kg হাপ্লিগদবনি। ২% Urea foliar spray লৈ শাংপা মতমদা কাপ্লা অসি ঈশিং চনবগী খুদোং চাদবা মফমশিংদদি য়ান্না কামৈ। Sodium Molybdate ৩.৫ g/kg মরুদা তোৎপিগদবি ফৌ লোকপ্তবা লৌফমদা থাবা মসুর পান্দিশিংদা হোম কামহল্লি।

ঈশিং চনবা:

মহৌশানা মসুর অসি ঈশিং চনবগী খুদোংচাবা লৈতবা মফমদা থান্না পান্দি। অদুবু মশা লোংকপা অমদি মরু চংলকপা মতমদা ঈশিং চনবিবা ওল্লগদি মসুরগী পোংথোক হেনগৎহল্লি। লৈতানগী ওইবা মফমশিংদা ঈশিং য়ান্না তেইনা চনবিবদি Vegetative growth হেলহন্দুনা মসুরগী পোংথোক হনথহল্লি।

নাপী পেংবা:

লৌ লোকপ্তবা লোইরবা লৌবুকশিংদদি নাপী-শিংবীশিংগী খুদোং চাদবা অসি কয়া খেৎনদে। তেইগুন্নাশুং নাপী-শিংবী হৌরবদি থাপ্তবা মতুং নুমিৎ ৩০ নিগী মতুংদা অমুজং পেংবিগদবনি।

লায়না-তিমাদগী ঙাকথোক্কা উপাই:

মসুর অসি Protein য়ান্না যাওবা মরম্মা লায়না-তিম্মা তাগল্লি। Dry root rot অমদি Collar rot লমদম অসিদা মরুওইনা তাগনবা লায়নাশিংনি। অদুগা অমরোমদা মসুর মরু লিবা মতমদা Brucids (Callosobruchus chinensis) না অমাং-অতা থোকহল্লি।

খাওবা অমসুং য়ৈবা:

মসুর পান্দি অসি মনানা শিথরুকা মতম অমদি কেনশিল্লুকা মতম, থরাক্লা হদ্রাম মপাল মচু চংশিল্লুকা মতম, মরুনা কনশিল্লুকা মতমদা

খাওবিগদবনি। খাওরবা মতুং নুমিৎ ৫-৬ ফাওবা নুংশাদা ফৌরবা মতুংদা য়ৈবিগদবনি।

মরু লীবা:

মপুং ফানা কংহল্লবা মতুংদা মরু লিবিগদবনি। থা নিপাল ফাওবা তেজা-কায়দনা মরু থম্মিগে হায়রবদি মরুদা যাওবা ঈনিলগী চাং অদু ১০-১২% ফাওবদা থম্মিগদনি। কংহল্লবা মতুংদা মরুশিংদু Polythene-lined gunny bags নত্রগা নিংথিনা শেম-শারবা পাত্রাশিংদা থম্মিগদবনি। Polythene-lined bags শিং অদু উচি লৈতবা কাদা অমদি উপাকী মথজা অমদি ফল্লাংগা লাপ্পা থম্মিগদবনি।

‘কালেন লৌরোক লোইরবা
মতুংদা হরাই মসুর/মুসৌরী থাবা’



Published by
KRISHI VIGYAN KENDRA
Bishnupur district, Manipur-795134

Website: www.kvkbishnupur.com Email: kvkbishnupurdistrict@gmail.com
Publication Year: 2024 Leaflet No: 2406

Prepared by
DR. SAKHEN SOROKHAIBAM
SMS-AGRONOMY

Published by
KRISHI VIGYAN KENDRA
Bishnupur district, Manipur-795134

Designed & Printed at:
S.K. PRINTERS WORKS, NAMBOL, MANIPUR

“কালেন লৌরোক লোইরবা মতুংদা হরাই মসুর/মুসৌরী থাবা”

হরাই মসুর/মুসৌরী হায়বা অসি মালেমগী ওইবা মরুওইনা থাননবা হরাই মখল অমনি। হরাই মখল অসি মালেমগী লৈবাক মফম ক্বাদা থানৈ। ভারতনা অনিশুবা স্বাইদগী য়াম্মা হরাই মখল অসি পুথোকপা লৈবাকনি। ভারত পান্ধী অসি লম ১.৫৫ মিলিয়ন হেক্টরদা থাই অমসুং ১.৬১ মিলিয়ন টন হরাই পুথোকই। পোথোকী চাংনা পরিদা কিলো ১,০৩৪ নি।

হরাই মসুর হায়বসি Carbohydrate, Protein, Vitamin অমদি Mineral গী মচল শুনা যাওরবা হরাই মখল অমনি। মসুর হরাইশিংগী মরক্তা Protein গী শরুক য়াম্মা যাওরবা হরাই মখলনি। ফৌ, গেছ, চুজাকুচিংবা Cereal কাংলুপকী মনুং চনবা পান্ধীশিংগা হরাই মসুরগা চাংদম্বদা চনাংগী শরুক (Carbohydrate), Protein অমদি Dietary fiber গী চাং হরাই মসুরদনা হোয়ায়াওই।

Protein গী চাং অসি Cereal শিংদগী মসুরদনা শরুক ২ দগী ৩ ফাওবা হোয়ায়াওই। (২০.৬ - ৩১.৪%)। Protein দা যাওরবা Essential amino acid lysine অসি Cereal শিংদসু (২.৮ গ্রাম/১০০ গ্রাম) যাওই অদুবু চাংদম্বদা হরাই মসুরদনা হোয়ায়াওই (৭.০ গ্রাম/১০০ গ্রাম)। মতৌ অসুন্না Dietary fiber গী চাং অসি Cereal অমদি অতোপ্পা হরাইশিংদগী চাং হোয়ায়াওই। হরাই মসুরদনা ১৮.৪% Dietary fiber যাওবা মতমদা গেছদা ১২%, ফৌদনা ২ - ৪% অমদি অতোপ্পা হরাইশিংদনা খুদম ওইনা হায়বদা হরাই থরাক্তা ৫.১% যাওই। অসুন্না fiber গী চাং য়াম্মা যাওবা অমদি Glycemic Index (G.I.) গী চাং নেম্মা যাওবা মরম্মা চাক তোক্রুবা মতুংদা Blood sugar level য়াম্মা থুনা হেনগৎলকপদগী ঙাকথোকপা ওমই।

হরাই মসুরদা Fat কি চাং ৩.৮% ফাওবা যাওই। Iron গী চাং যাওবসু হরাই মসুরদনা অতৌ অতোপ্পা হরাইশিংদগী হেল্লি। Vitamin (B1, B2), Ascorbic acid, Niacin অমদি Folate চাং য়াম্মা যাওই। Vitamin B1 অমদি B2 অসি Colorectal Cancer গী লায়নাদগী হুহুহনবদা মতেং পাংই। নৌনা থিজিন-হুমজিনবদা folate যাওবা মরম্মা ঈগী খোংজেন্দা Cholesterol চাং হুহুহনবদা মতেং পাংই।

হরাই মসুর অসি পান্ধী ওয়া-ওয়া থাবা মফমদা মরুওইনা Cereal শিংগা তোইনা থানৈ। মসিনা চাইচুপ্পা পান্ধী মখল অমখক থাবদগী ওইরক্কদবা লায়না-তিনাদগী ঙাকথোকপা ওম্মী। হরাই মসুর থাবনা নুংশিত্তা যাওবা Nitrogen বু ফাজিলদুনা লৈবাক-লৈহাও ফগৎহনবা ওম্মী।

হরাই মসুরগী দরকার ওইবা মরুওইবা মচিঞ্জাক Nitrogen গী চাং চাদা ৪০%গী Symbiotic nitrogen fixation দগী ফংই অমদি নুংশিত্তগী Nitrogen ৭০-২৪০ kg/ha ফাজিনবা ওম্মী। মসি থাবনা Nitrogen গী শরুক চাং য়াম্মা লৈপাক্তা ফাজিনহৌবা মরম্মা (N 70-210 kg/ha) থংনবা লৌরোকী লৈবাক লৈহাও ফগৎহল্লী। মসি থাবনা Organic matter গী চাংসু য়াম্মা লৌফমদা ফাজিলহৌবনা লৈবাক-লৈহাওবু মশা-মউ ফহনবা অমদি লৈহাও চেলহনবদা মতেং পাংই। হরাই মসুর অসি মরা শাংনা চংপা মরম্মা লৈনুংদগী ঈশিং চিংখংপা ওম্মী। মরম অসিনা পান্ধী অসিনা ঈকং থোকপা খৌওংশিংদা খাংদুনা হৌবা ওম্মী।

হরাই মসুরগী মখল:

চাথোক লৈবা হরাই মসুরগী Variety IPL 11-6 অসি নুমিৎ ১১০-১১৫ ফাওবদা লোকপা যাই। Variety অসি পরিদা কিলো ১,৪০০-১,৫০০ ফাওবা পুথোকপা ওম্মী। Variety অসি root rot moderately resistant ওই অমসুং wilt tolerant ওই।

হরা-নুংশিং:

অইংবা নিংথম থাগী মতমদা হরাই মসুর অসি থানৈ। মসিনা অইংবা, অকংবা অমদি লৈচিল-নোংফাই চেন্দবা ঈশিং-নুংশিংপু পামই।

অঈং-অশা:

অযুক নুংখিলগী অশাংবা অমদি ঈশিং মনি ফংবগী চাং অসি মরুওইনা লৈ শাংপগা য়াম্মা মরী লৈনৈ। লৈ শাংপা মতমদা অইং-অশা নেম্মা অমদি অযুক-নুংখিল মতম হেনশিল্লকপা ওইরবদি লৈ শাংপদা থেংথহল্লী। হরাই মসুর অসি মরু চংলকপা মতমদা য়াম্মা শাবা (Maximum daily temperature > ৩৫°C) অমদি য়াম্মা ইংবা (mean of maximum and minimum daily temperature 15°C) অইং-অশাগা চুনদে। য়াম্মা শাবা অমদি য়াম্মা ইংবা অইং-অশানা লৈ কেলহল্লী অমদি মরু চংবা হুহুহল্লি।

থাবগী মতম:

হরাই মসুর অসি কালেন লৌরোক লোইরবা নিংথমগী মতম (Oct.-Nov.) দা থানৈ। থেংনা (Dec.-Jan.) দা থারোইদবগী মরমদি মরু চংলকপা মতমদা থেংনা থাবা মসুর পান্ধীনা ঈশিংগী খুদোংচাদবনা (Moisture Stress) অমদি অইং-অশা রাংখংলকপনা চাথোক হুহুহল্লি অমসুং মরু ফংহুদে।

লৈবাক-লৈহাও:

হরাই মসুর অসি লৈঙেই অমদি লৈতানগী মফমশিংদা মপুং ফানা

হৌবা ওম্মী তৌইগুন্সুং ফেলী তাবা মফমশিংদনা হোয়া চানৈ। লৈবাকী অশিন-অরাকী চাংনা ৫.৫ - ৮ ফাওবদা হোয়া চানৈ। ঈশিং য়াম্মা তুংদুনা লৈবা মফমশিংদদি মসুর থাবা পুরুদে।

থাফম শেদ্বা-শাবা:

মসুর পান্ধী অসি য়াম্মা হোম-হোম লাওদবা লৈবাক-লৈহাওদা থাবা চানদে। মথক থংবা লৈবাকী লৈরোল অদু কল্লবদি পান্ধীনা হৌগৎলকপা অমদি মপুং-মরৈ ফারকপদা খুদোং চাহন্দে। মরম অসিনা থাফম লৌবুক অদু ফজনা খৌদোকপীগদবনি অমদি হোম-হোম লাওহনবীগদবনি। মসুর পান্ধী থাদ্রিঙৈগী মাংওইননা লৈরম্মা পান্ধীগী লেমহৌবশিং নিংখিনা লৌথোকপীগদবনি নত্রবদি মসিনা মখিক-মতাইগী হৌরকফম ওইহনদুনা পান্ধীগী লায়না মরুওইনা Collar rot root disease অসি শন্দোকই।

থাবা:

মহৌশানা মসুর পান্ধী অসি তুংশিন্দুনা লৈহৌবা লৈবাকী ঈনিলদা থানৈ। অদুবা ফংলিবা লৈবাকী ঈনিল অদুনা ময়োল চোংহনবদা মপুং ফারোইদবা ওইরবদি থাদ্রিঙৈগী মাংওইননা ঈশিং অমুক্তি চনবীগদবনি।

থাবগী অরুবা:

হরাই মসুর অসি থাবা মতমদা য়ারিবা মথৈ ঈনিল ফংবা লৈবাকী মফমদা লুনা থাবীগদবনি।

অরাপ-অরাও:

মসুর পান্ধী অসি থাবা মতমদা পরেং নাইনা থাবীগদবনি। পরেং অমগা-পরেং অমগা 30 cm অমদি পান্ধী অমগা-পান্ধী অমগা লাপ্রবগী চাংনা 2-3cm ওইগদবনি।

মরু চংবগী চাং:

Variety থেমবগী মতুং ইন্না থাবগী মরু চাং থেমগনি। পরি অমদা য়াম্ভবদা 80kg দি মরু থাবদা চংগনি।

মরুদা হিদাক তোংপা:

থাদ্রিঙৈগী মাংওইননা মসুর মরু অদু লৈবাক্তগী শন্দোকনবা লায়না তিনাদগী ঙাকথোকপা Fungicide (2g. thiram + 1g Carbendaxim) মরু কিলো অমদা তোংপিগদবনি। মসুর অসি অহানবা থাবা লৈবাকী মফম ওইরবদি চান্ধবা Rhizobium গী Culture গা মরুগা তোংপিগদবনি।